Ваш помощник круглый год

www.ogorodnik.com
www.facebook.com/ogorodnik.magazine

ОГОРОДНИК

3'2021

Scan by Tetyanka_&TTT22

МАРТ 2021

Томатные чудеса

Дачные изобретения
крупицы опыта

Хрустящая грядка
традиционные

Бюро добрых услуг

Дерево – полная чаша
технологии

Время забот

Весна...
без конца и без края!

03>
4 820077 600011

Інтерфлора

Весна 2021

«Інтерфлора Україна» •
провідна українська компанія з продажу поштою насіння овочів і квітів, садивного матеріалу декоративних рослин, саджанців троянд, плодових і ягідних культур.

ЗНИЖКА 25%

Скористайтесь унікальною пропозицією

Лілія східна Гранд Амур 12/14				
51-571	1 уп.	1 шт.	~~47,00 грн~~	35,00 грн
52-571	1 уп.	3 шт.	~~113,00 грн~~	85,00 грн

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН НАСІННЯ КВІТІВ і ОВОЧІВ

interflora.com.ua

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

Детальні умови на сторінках каталогу

Приєднуйтеся до нас у Facebook
Інтерфлора Україна

ЗАМОВЛЯЙТЕ БЕЗКОШТОВНИЙ КАТАЛОГ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ

(044) 363-03-00
(050) 363-03-00
(098) 363-03-03

ОБЕРІГ

ProtectON

Післясходовий гербіцид системної дії проти злакових бур'янів

СПЕКТР ДІЇ

- пирій повзучий
- мишії (види)
- просо (види)
- метлюг (види)
- вівсюг (види)
- пальчатка (види)
- пшениця (падалиця)
- ячмінь (падалиця)
- тонконіг (види)
- сорго алепське

ПЕРЕВІРЕНИЙ ТАЛІСМАН ВІД ПИРІЮ

бадваси®

WWW.BADVASY.COM.UA

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

+38 (067) 000 12 01

+38 (067) 000 12 01

FACEBOOK

Пришел март, и жизнь садоводов, огородников, цветоводов сразу изменилась. После зимней «спячки» все мы, с таким нетерпением ожидавшие нового сезона, с головой окунулись в работу. Время словно уплотнилось, ведь в сутках всего 24 часа, а успеть нужно так много: и посеять на рассаду помидоры, перец, баклажаны, и о будущих цветниках позаботиться, и сад опрыскать и обрезку сделать… Тут зевать некогда.

В магазинах по продаже семян — толчея, а у некоторых даже выстраиваются очереди, где не умолкают разговоры. Тем — множество: о том, кто какие сорта облюбовал для посева, какие новинки и экзоты непременно стоит вырастить на своем огороде, о каких интересных способах подготовки семян (посева, выращивания и т.п.) прочитал и собирается испытать в новом сезоне. Что и говорить, весна — время хлопотное и волнующее, полное надежд и планов. Давайте и мы примемся за работу. Нельзя терять ни минуты!

Плодотворного вам месяца!

Ольга КИРИЧИШИНА,
главный редактор

огородник

WWW.OGORODNIK.COM

WWW.FACEBOOK.COM/OGORODNIK.MAGAZINE

В номере:

В номере:

Огород 6

Коллекция
ТОМАТНЫЕ ЧУДЕСА 6

Накануне посевной
АХ КАРТОШКА — ОБЪЕДЕНЬЕ! 10

Конкурс
СЕНЬОР ХАБАНЕРО 14

Крупицы опыта
ДАЧНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 16

Пряно-ароматические
РАСТЕНИЕ С ХАРАКТЕРОМ 20

Традиционные
ХРУСТЯЩАЯ ГРЯДКА 22

Кормовые
ЩАВНАТ: ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ 24

Сад 28

Актуально
МАРТ. ВСЕ В САД! 28

Технологии
ДЕРЕВО — ПОЛНАЯ ЧАША 30

Уроки мастерства
ВЕСНА НАШИХ ЗАБОТ 32

Дизайн усадьбы 36

Проект
ВАШИ МАЛЕНЬКИЕ МАГИСТРАЛИ 36

Цветник
РАЗНОЦВЕТНЫЕ НЕЖЕНКИ 40

Мастер-класс
ЦВЕТОК ИЗ СЕМЕЧКА 44

Бюро добрых услуг 46

Scan by Tetyanka_&TTT22

STIHL

ЦІНА ВОГОНЬ!

БЕНЗОПИЛИ

від **3 699** грн

Поповнити запаси дров для опалювання будинку, побудувати лазню, підготувати до весни дерева в садочку: бензопили STIHL допоможуть тримати домашнє господарство у повному порядку круглий рік. Великий асортимент та німецька якість - на будь-який смак та гаманець.

Інформаційна лінія STIHL: **0 800 501 930**
(дзвінки по Україні зі стаціонарних теелфонів безкоштовні)

facebook.com/stihl.ua

БІЛЬШЕ НА САЙТІ **STIHL.UA**

ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ПІДРОБОК! КУПУЙТЕ ПРОДУКЦІЮ STIHL ТІЛЬКИ В ОФІЦІЙНОГО ДИЛЕРА. Мапа магазинів www.stihl-shop.com.ua

Томатные чудеса

Благодаря ценным питательным и диетическим свойствам, приятному вкусу и высокой урожайности томаты популярны во всем мире. Их можно выращивать практически везде — в открытом грунте, теплице, на подоконнике. Неудивительно, что селекция томатов движется ускоренными темпами, предлагая огромное количество новых сортов с плодами всевозможных окрасок, форм, размеров... В многоликом томатном разнообразии достойное место занимают мелкоплодные черри. Эти славные «малыши» привлекают огородников безупречным качеством плодов, щедрой урожайностью и несложной агротехникой.

Одни достоинства

Мелкоплодные сорта томата неприхотливы в выращивании, дают хороший урожай в любых климатических условиях. Черри начинают рано созревать, прекрасно плодоносят до заморозков. Плоды отличаются лежкостью и транспортабельностью. Большинство сортов черри обладает иммунитетом к вирусным заболеваниям. Правда, есть один нюанс. Очень пышное цветение, характерное для ряда сортов, может привлечь разных насекомых — переносчиков болезней (цикадка, тля). Поэтому тем, кто выращивает много черри, рекомендуем высаживать их на некотором расстоянии от других сортов томата.

Черри смотрятся очень декоративно на кустах и служат украшением стола. Плоды-крошки не надо резать, даже ребенок положит в рот целый помидорчик. Употребляют томаты-черри свежими и консервированными, их маринуют, солят, сушат, вялят, из них делают варенье. И все это очень вкусно! У многих сортов плоды сладкие, как конфеты.

Мульча — не панацея

Все высокорослые сорта черри мы выращиваем на шпалере. Веревку натягиваем в три яруса. Расстояние между кустами — 50 см, ширина междурядий — 1,1–1,2 м. Стебли подвязываем и равномерно распределяем по шпалере внахлест. Междурядья периодически рыхлим культиватором-мотоблоком, чтобы не было почвенной корки и больших сорняков.

Впрочем, существует мнение, что сорняки в жаркие летние дни создают в околопочвенном пространстве особый микроклимат. В итоге корням томатов, растущим в верхнем слое почвы,

Barry's Crazy Cherry (Сумасшедшая вишня Барри)

легче переносить зной. Мы много лет экспериментировали с сорняками и пришли к выводу, что теория их полезности срабатывает только в природной почве, которой не касались руки человека. Если же по лугу пройтись плугом, то на следующий год там все зарастет не ромашкой, а сорной травой. Нарушенная экосистема — это и есть наш с вами огород.

Чтобы сорняк не рос, как на дрожжах, не мешал вам в течение всего сезона, его нужно удалить с корнем, а почву лучше замульчировать, например, хвоей из леса. Но где ее столько взять? Мы нашли дешевое и простое решение. Поверхностный слой почвы под томатами рыхлим мотоблоком, чтобы после дождя не образовалась почвенная корка. Рыхлый верхний слой заменяет почве мульчу.

Не балуем поливом

В течение 25 лет мы поливаем томаты только один раз — весной, при высадке рассады на постоянное место. В дальнейшем поливать растения, — по нашему мнению, нерациональная трата сил и времени. При поливе из шланга вода, увлажнив небольшой слой почвы (около 5 см), растекается по ней, создавая корку. Поэтому после полива почву обязательно нужно рыхлить, иначе корка высушит почву больше, чем было до полива. Если полив капельный, придется браться за тяпку и усиленно полоть сорняки. Но хуже всего то, что вы балуете растения. Как показала наша практика, растения, которые часто поливают (например, через день–два), не ищут влагу в глубине почвы, их корни растут не вглубь, а разрастаются только по поверхности почвы. И если вы однажды забудете их полить, растения быстро усохнут. Такой агроприем, как мульчирование почвы, заменяет нам полив.

Никаких подкормок

Давно убедились, что без подкормки томаты гораздо урожайнее. При этом кусты растут небольшими, но зато обильно усыпаны плодами, поскольку основная масса питательных веществ идет не на вегетацию зелени, а на развитие плодов. Но все же возникают ситуации, когда без подкормки не обойтись — погодные аномалии, неудачная посадка, обедненная почва.

Вспоминаю год, когда много дней подряд до высадки рассады в грунт шли дожди. И как только осадки прекратились, мы в авральном порядке бросились делать все сразу: культивировать, выравнивать трактором землю, высаживать рассаду томатов в грунт. Почву мы выровняли, но утрамбовали трактором так, что невозможно было копнуть лопатой глубже, чем на 7–8 см. Вот на такую глубину и высадили рассаду. Растения прижились все, но в рост не шли очень долго. Высокорослые кусты стояли, как низкорослые. И тогда мы решили им помочь — провели двукратную внекорневую подкормку удобрениями с повышенным содержанием фосфора. Кусты вымахали на славу: высокие, с большим количеством стеблей и листьев. Но тот год запомнился нам самым низким урожаем.

Без пасынкования

Все сорта томата мы выращиваем без пасынкования. В итоге растения получаются ниже ростом, но массивнее, раскидистей, образуют намного больше листьев. А листья — это фабрика по переработке и синтезу веществ, необходимых для нормального развития растений. Впрочем, в отдельных случаях в пасынковании все-таки есть смысл. Например, если томатные кусты растут в полутени или в замкнутом пространстве без проветривания.

Охотно признаем, что наша агротехника не универсальная. Но уверены: тем, кто, как мы, выращивает томаты на большом открытом участке с черноземом, такая технология поможет получить достойный урожай.

Самые сладкие

В нашей коллекции насчитывается более 300 сортов мелкоплодных черри. Остановимся на счастливых обладателях самых сладких и вкусных плодов.

Barry's Crazy Cherry *(Сумасшедшая вишня Барри)* — среднеранний сорт селекции Брэда Гейтса (США). Растение высокорослое. Мы его не пасынкуем, поэтому куст смотрится на грядке как гигантская гора плодов. Плоды овальные, с крошечным «клювиком» на конце, массой 10–15 г, желтые, собраны в сложные грозди по 40–60 шт. Мякоть сладкая, очень вкусная, с приятным ароматом.

Bi-Color Cherry (Двухцветная вишня)

Bi-Color Cherry *(Двухцветная вишня)* — урожайный ранний сорт американской селекции. Растение высокорослое. На одной кисти формируется 7–10 плодов. Плоды массой около 10 г, прозрачно-желтоватые, с нежным розовым румянцем, плотные, сладкие, очень вкусные. Не томат, а конфетка с фруктовым вкусом!

Blue Keys *(Синий кейс)* — высокоурожайный среднеранний сорт. Редкая новинка от Блэйна Хортона (США). Растение высокорослое. Плоды массой 12–25 г, уникальной окраски (всех оттенков радуги снаружи и темно-бордовые внутри). Красота! Плоды плотные, хрустят при раскусывании, насыщенного, взрывного вкуса, лежкие.

Один из самых удивительных сортов — **Blush** *(Стыдливый румянец)*, созданный Фрэдом Хэмпелем из Artisan Seeds (Калифорния, США) в 2011 г. Два года назад мы сделали примерную оценку урожайности этого сорта. Насчитали на каждом кусте 21–23 грозди, в грозди — 8–12 плодов; общее количество плодов — около 200 шт. Плодоношение не прерывалось даже в самый жаркий период лета и длилось до заморозков. Плоды — удлиненные сливки с маленьким «клювиком», массой 20–30 г, полосатые (красно-желтые), хрустящие, с гармоничным сладким вкусом и ароматом. Отлично подходят для консервирования.

Brad's Atomic Grape (Атомный виноград Брэда) — высокоурожайный среднеранний сорт Брэда Гейтса (США). Растение высокорослое, листья тонкие. Плоды массой 13–20 г, похожи на крупный виноград, оригинальной окраски (сочетание коричневого, красного, зеленого и фиолетового оттенков). Плоды хорошо держатся в кистях, не осыпаясь и не растрескиваясь. Мякоть очень сладкая, с превосходным вкусом.

Candy Sweet Icicle *(Леденец сладкая сосулька)* — урожайный среднеранний сорт Брэда Гейтса (США). Растение низкорослое, без пасынкования достигает 60–70 см в высоту. Плоды удлиненные, с носиком, массой 20–40 г, коктейльного типа, красные, в желтую полоску, плотные, очень сладкие и вкусные, с фруктовым ароматом. Плоды не осыпаются и не растрескиваются. Более крупные плоды можно консервировать.

Chocolate Sprinkles *(Шоколадные брызги)* — очень урожайный среднеранний сорт. Растение высокорослое. Плоды массой 10–15 г, глянцевые, темно-красные, с коричнево-зеленым узором, очень плотные, при раскусывании хрустят, как яблоки, суперсладкие, с насыщенным ароматом. Очень вкусные! Плоды не склонны к растрескиванию. Автор сорта пишет об устойчивости сорта к фузариозу, вирусу табачной мозаики и нематодам

Dark Orange Muscat *(Темно-оранжевый мускат)* — высокоурожайный сверхранний сорт. Растение высокорослое, мощное, раскидистое. На одном кусте насчитали 21 кисть с 58 плодами Плоды массой 10–25 г, оранжевые, с эффектом прозрачности, как у крыжовника. Мякоть сочная, сладкая, с насыщенным вкусом и богатым фруктовым ароматом. Плоды плотные, не склонны к растрескиванию. Сорт характеризуется длительным плодоношением и устойчивостью к болезням.

Dr. Carolyn *(Доктор Кэролайн)* — урожайный ранний сорт. Растение высокорослое, мощное. Плоды собраны в компактные гроздья по 7 шт. Плоды массой 15–18 г, одномерные, белые с золотистым загаром, очень красивые, плотные, без трещин. Мякоть сочная, сладкая, как сахар, с приятным необычным привкусом. Не томат, а нектар Божий!

Dr. Green *(Доктор Грин, Зеленый доктор)* — высокоурожайный среднеспелый сорт. Куст мощный, высокорослый. На длинных (до 30 см) кистях формируется 25–50 плодов массой 12–20 г. Мякоть сладкая, с фруктовым вкусом. Сорт характеризуется устойчивостью к болезням.

Green Doctors Frosted *(Зеленый доктор подмороженный)* — высокоурожайный среднеспелый сорт. Растение высокорослое. Кисти длиной 30 см, красивые, веерной формы. В одной кисти формируется до 30 плодов массой

Dr. Green (Доктор Грин, Зеленый доктор)

25 г. Спелые плоды обладают насыщенным ароматом, полупрозрачные, выглядят, как подмороженные (отсюда и название). Мякоть слаще конфет, по вкусу напоминает мускатный виноград. Божественное наслаждение!

Green Grape Beyond (Зеленый виноград поздний) — высокоурожайный ранний сорт. Растение высокорослое, мощное, буквально облепленное плодами. В кисти формируется 12 плодов. Плоды округлые или овальные, одномерные, массой 18–30 г, бледно-зеленые, по вкусу больше напоминают конфеты, чем томаты, не склонны к растрескиванию. Сорт характеризуется отличной лежкостью, устойчивостью к болезням и негативным погодным факторам.

The Grinch — высокоурожайный среднеспелый сорт селекции Keith Mueller. Растение высокорослое, мощное. Плоды каплевидные, массой 10–15 г, зеленые, почти прозрачные, как крыжовник, с блестящей кожицей, плотные, хрустят при раскусывании. Мякоть сочная, очень сладкая и вкусная. Советуем собирать урожай, когда плоды покроются янтарным румянцем, тогда они самые вкусные.

Gnoccia di Limone — урожайный раннеспелый сорт. Растение высокорослое, мощное. Плоды массой 15–20 г, мякоть с кислинкой, по вкусу напоминает сладкий лимон. Прелесть! Плоды очень лежкие, даже перезрелые не гниют и не теряют вкуса. Сорт подходит для прививки, в качестве подвоя, поскольку у растений очень мощная корневая система.

Indigo Kumquat — урожайный раннеспелый сорт. Куст высокорослый. На длинных кистях формируется 10–12 плодов. Плоды массой 15–20 г, светло-желтые с проявлением антоциана, очень красивые, при солнечном освещении словно светятся изнутри, при раскусывании хрустят. Мякоть суперсладкая и вкусная. Растение восхищает декоративностью.

Matt's Wild Cherry *(Черешня Мэтта)* — очень урожайный ранний сорт. Растение высокорослое. В кистях по 10–20 миниатюрных блестящих плодов. Как показывают наши весы, их масса 3–4 г, хотя в описании сорта указывается масса около 10 г. Плоды очень сладкие, с отличным фруктовым вкусом и насыщенным ароматом.

Барбарис

Pink Quarts Multiflora *(Розовый кварц мультифлора)* — суперурожайный среднеспелый сорт. Куст высокорослый. В одной кисти формируется до сотни плодов прекрасного качества. Плоды размером с вишню, массой 8–15 г, мягкие, при раскусывании «стреляют» во рту. Мякоть превосходного вкуса, очень сладкая, с фруктовыми нотками. Сорт отличается длительным плодоношением и отменной лежкостью.

Remy Rouge *(Красный Реми)* — суперурожайный ранний сорт французской селекции. Растение высокорослое. Плоды массой 8–12 г, насыщенной красной окраски, блестящие, плотные, без пятен и трещин, сладкие и очень вкусные. Сорт характеризуется длительным плодоношением (до морозов) и отличной лежкостью.

Swing Ting Grape — очень урожайный ранний сорт. Растение индетерминантное. Плоды массой 10–15 г, красные, блестят, словно лакированные, собраны в грозди по 12 штук. Плоды не только очень красивые, но и очень сладкие, с приятным вкусом. Черри плотные, не растрескиваются, при раскусывании хрустят, как орешки.

Барбарис — высокоурожайный среднеранний сорт. Куст высокорослый. В одной кисти формируется до 100 миниатюрных плодов. Плоды массой до 20 г, насыщенно красные, с глянцевой кожицей, похожие на елочные игрушки. Их вкус вызывает неописуемый восторг.

Вот такие они черри — один другого красивее, вкуснее и урожайнее! И если вы решили их выращивать, выбирайте лучшие из лучших.

Алексей КУЛИК,
с. Куземин, Сумская обл.

Ах картошка — объеденье!

Фамилия нашей семьи — Помазан. Прабабушка рассказывала, что раньше мы были Помазанные, но после революции в документах фамилию сократили. То ли мы действительно Богом помазаны, то ли нам просто повезло, но семья для нас — это не просто сочетание звуков, а синоним слов «любовь», «дружба», «согласие». И каждый раз мы это доказываем сплоченной работой на нашем отнюдь не маленьком (88 соток) огороде. Без взаимопонимания и трудолюбия нам бы не удалось ежегодно выращивать столько овощей, в том числе и картофеля.

Картошка занимает в нашей семье поистине царское положение. Между собой мы ее величаем «матушка картоха» и площади для ее выращивания не жалеем. Обожаем картошку в любом виде: пареную, жареную, печеную, вареную... Этот продукт у нас — как хлеб: всегда на столе, не переводится и не приедается.

С картофелем мы связываем определенные ожидания. Разве можно сравнить домашнюю, вкусную и душистую картошечку с той, которую в большом количестве продают в магазине или на рынке? И самое главное. Посадка картофеля, дальнейший уход за ним, сбор урожая — все это живое общение, которого в период высоких технологий так не хватает. Сидеть по разным комнатам, залипая в экран, особенно зимой, стало обычным явлением во многих семьях. А ведь современные гаджеты не могут заменить тех сладостных минут, когда ты видишь любимых людей рядом с собой не виртуально, а вживую. И только общий выезд в поле, где нет Интернета, дает нам возможность пообщаться, подержаться за руки, попеть, искренне пошутить и посмеяться. За это время мы успеваем столько рассказать друг другу!

Картофель для нас — потребность, как глоток воздуха, а потому к его выращиванию относимся очень трепетно и ответственно. В процессе возделывания мы окружаем его особой заботой, применяем только качественные и проверенные препараты. Для этих целей уже давно используем продукцию компании «Сингента».

Постоянно испытываем новые сорта, и те, что нам понравились, выращиваем на своем огороде, к тому же рекомендуем всем, кто заинтересован в хорошем урожае. Убедились, что 50% успеха в нашем деле зависит от качества посадочного материала. Однажды, по рекомендации друзей, приобрели картофель для посадки у немецких производителей, и были в восторге от полученного урожая. Поэтому приложили все усилия, чтобы получать высококачественный семенной картофель с доставкой прямо из Германии. Так что теперь вся округа просит нас заказать у немцев картофель, который будет давать качественный урожай много лет. Кстати, в этой европейской стране огородникам приходится выращивать картофель на глинистой почве, что гораздо сложнее, чем в наших, практически идеальных, почвенно-климатических условиях.

Сегодня на нашем пьедестале — лучшие сорта картофеля немецкой селекции. Поскольку молодым картофелем хочется наслаждаться пораньше, начнем с суперранних сортов. В качестве картошки первой упаковки рекомендуем сорт **Аннушка.** Она скороспелка, созревает очень рано, бывает, уже на 50-й день готова отдать урожай. А красавица какая! Клубни одинаковые, один в один, с гладкой кожурой. Мякоть ярко-желтая, не теряет окраску при термической обработке, хорошая на вкус. Сорт отличается устойчивостью к засухе. Аннушка долго у нас не задерживается, ее сразу же разметают на рынке.

Аннушка

Сорт Санибель — рекордсмен по урожайности. В прошлом году посадили 75 кг картофеля, а собрали 1,5 тонны. Кстати, на такой урожай не рассчитывали, поскольку сажали даже «горох», и к тому же поздно (20 мая). В одном кусте насчитали до 20 клубней. Правда, нам очень помог потейтин — средство для усиления роста украинского производства. Стоит копейки, а эффект колоссальный! Клубни продолговатые, с розовой кожурой и желтой мякотью. Период созревания 55–65 дней. Один нюанс: советуем растения обработать от фитофторы, даже если листья кажутся здоровыми.

Винета

Вивиана — тоже урожайная суперранняя красавица. В описании сказано, что товарные клубни формируются на 40-й день после посадки, но у нас пора созревания наступила на 60-й день. Клубни очень красивые — округлые, желтые, выровненные. Мякоть кремовая, вкусная. Сорт обладает отличной лежкостью. Чтобы защитить клубни картофеля от болезней и вредителей, применяем препарат Селест Топ, который эффективно действует даже в засушливых условиях.

А список ранних сортов неизменно возглавляет хит всех сезонов — сорт **Белларoза**. Он не просто урожайный, а сверхурожайный! Можно собрать 400 центнеров клубней с гектара! По опросам наших покупателей из разных регионов Украины, в прошлом году у всех был превосходный урожай, несмотря на аномальную погоду. Клубни крупные, массой 500–600 г, мякоть вкуснейшая. Если хорошо взбить пюре, то и масло добавлять не нужно. Сорт характеризуется отличной лежкостью. Не зря Белларoза уже много лет пользуется огромной популярностью у огородников. Клубни этого сорта,

Мадейра

впрочем, как и других сортов, уже который год спасаем от колорадского жука препаратом кораген. Этот инсектицид быстро действует и считается одним из самых безопасных на рынке.

Есть у нас сорта, с которыми связаны приятные воспоминания и ассоциации. Один из них — сорт **Бернина**, который мы в шутку называем «Бери, Нина!». Именно по этой причине один фермер (у него жена Нина) приобрел у нас 100 кг на пробу и собрал (внимание!) трехтонный урожай. Очень урожайный сорт! Клубни удлиненные, их удобно чистить (отлично ложатся в руку). Из-за желтой кожуры клубней и

Джелли

продуктивности у нас припасено для этого сорта еще одно название — желтое сокровище. Мякоть вкусная, не разваривается. Отлично подходит для приготовления картофеля «по-селянськи» и запекания. Сорт характеризуется транспортабельностью и отменной лежкостью.

Сорт **Винета** для нас особенный, мы его называем солнечным. Клубни небольшие, округлые, ярко-желтые, одного размера. А какой вкус! Эту картошку можно есть без ничего, она сама по себе деликатес. А чтобы вкус мякоти не стал пресным, необходимо очень аккуратно применять азотные удобрения. Несмотря на тонкую нежную кожуру, клубни отлично хранятся. Сорт устойчив к негативным природным факторам, даже в регионах со сложным климатом дает стабильный урожай. Этот солнечный сорт обожает наша доченька, которую в семье с малых лет тоже все называют солнышком — из-за светлых кудряшек, обрамляющих круглое улыбающееся личико.

На очереди — среднеранние сорта. Так, **Мадейра** бьет рекорды по урожайности каждый год! В прошлом году собрали 480 ц с гектара. И уверены, что это еще не предел. В одном кусте формируется до 20 клубней. Клубни овальные, кожура и мякоть желтые. Мякоть меняет окраску при термической обработке, в итоге пюре получается с приятным кремовым загаром. Сорт устойчив к раку картофеля, нематоде, парше обыкновенной.

Сорт **Джелли** дает прекрасный урожай на 95-й день после посадки. У нас его чаще всего заказывают фермеры, которые под выращивание картофеля отводят большие площади. Клубни довольно крупные, попадаются экземпляры

массой до 800 г, кожура гладкая, светло-желтая, мякоть желтая. Ценность сорта — стабильная урожайность в любых климатических условиях. Он идеально подходит для приготовления картофеля фри.

Мы — одна семья, но у каждого из нас свой вкус, а значит, и любимый сорт. Например, нашей бабушке 85 лет, и для нее картошка должна быть не только вкусной, но и очень нежной. Поэтому ее выбор — среднеранний сорт **Рикардо**. Картофель созревает вовремя — не торопится и не опаздывает. Сорт очень урожайный (почти с каждого куста получалось полведра клубней). Клубни красивые, с ярко-красной кожурой. Мякоть белая, как снежок! Кстати, имя Рикардо означает воин, что полностью соответствует этому сорту. Сорт обладает устойчивостью к нематоде, раку картофеля, черной ножке, парше и другим картофельным болезням. Поверьте, вы и ваша бабушка будете в восторге.

Рикардо

Анатан

Достойно зарекомендовали себя и сорта отечественной селекции. Сорт **Анатан** формирует товарные клубни через 80–90 дней после посадки. Клубни массой 100 г, с гладкой кожурой и очень вкусной мякотью. Высокое содержание крахмала (до 17%). Сорту свойственны высокая урожайность, устойчивость к парше, ризоктониозу, клубневой гнили, черной ножке, нематоде и раку картофеля.

Самое большое достоинство сорта **Слаута** — сверхраннее созревание. Урожай собирали уже на 55-й день после посадки. Рекорд сорта — до 50 т с гектара. Клубни округлые, кожура розовая. Мякоть кремовая, не темнеющая при резке. Нормальное содержание крахмала (до 15%). Сорт отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям клубней, а также к основным болезням (фитофтороз, нематода, рак картофеля).

Среднеранний сорт **Житница** — новичок на нашей плантации, но не подкачал, полностью оправдал свое название. Его урожайность — 5 т с гектара. С такими сортами можно считать Украину житницей Европы! Клубни с красной кожурой и ярко-желтой мякотью. Сорт не подвержен поражению раком картофеля и стеблевой нематодой.

Еще одна новинка — сорт **Родинна** — приятно удивил как высокой урожайностью, так и привлекательным товарным видом клубней. Все, кому мы рекомендовали этот сорт, впоследствии нас благодарили.

Не можем обойти вниманием сорт **Аризона** голландской селекции, который в прошлом году стал рекордсменом по урожайности на территории Украины (более 500 кг с сотки). У сорта ранний период созревания (70–80 дней). Клубни крупные, массой до 150 г, в одном кусте формируется более 10 клубней. Мякоть вкусная, не темнеет при резке и термической обработке. Картофель подходит для приготовления любых блюд. Содержание крахмала высокое (до 17%). Сорт характеризуется засухоустойчивостью, отличной лежкостью. Рекомендуется для выращивания во всех почвенно-климатических зонах Украины.

Огород — это наша жизнь. Начинать день с работы на грядках — непередаваемое ощущение. Да, иногда бывает тяжело на рассвете оторваться от подушки... Но это как делать зарядку — не хочется до первого приседания. А когда начал, чувствуешь прилив сил и энергии. А если рядом любящие люди, сил и энергии становится больше вдвое, втрое... Общий труд — это общая победа. Уверены, что именно занятие земледелием делает нашу семью сплоченной и дружной. Так что сажайте и выращивайте картофель всей семьей, наслаждайтесь минутами, когда вы все вместе. И пусть картофель будет вам на здоровье!

Светлана и Валерий ПОМАЗАН,
с. Кожанка, Киевская обл.

Захисти свій врожай!

СУПЕР АТАКА ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА

АТАКА ВІД ШКІДНИКІВ

РЯТІВНИК +

ФУНГУС ВІД ХВОРОБ

КУПУЙТЕ В РОЗДРІБ
інтернет-магазин
www.agromag.ua

NEW!

З ПИТАНЬ ГУРТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
(095) 471-70-00; (067) 333-04-45

Поздравляем
победителя мартовского этапа конкурса «Мой любимый сорт»
Наталию Мартынюк,
которая получает приз — книгу издательства «Юнивест Медиа»!

Сеньор Хабанеро

Безумно люблю свою дачу, каждый раз, когда приезжаю — словно попадаю в рай. Летом мой небольшой участок утопает в зелени, на нем растет много овощей, но всегда хочется вырастить что-то новое и необычное. Позапрошлой осенью увидела на рынке плоды перца хабанеро. Яркие плоды-фонарики так запали мне в душу, что я решила их вырастить самостоятельно. Тем более что зимой было время больше узнать об этом перце и хорошо подготовиться.

Оказалось, что хабанеро имеет южноамериканское происхождение, хотя и назван в честь столицы Кубы — Гаваны. Перец любит тепло и имеет длительный вегетационный период, прекрасно растет в пленочных теплицах и открытом грунте. В 1999 г. этот перец внесли в книгу рекордов Гиннеса как самый горький перец в мире.

В середине февраля, вооружившись необходимыми знаниями и семенами, приступила к посевным работам. Время шло, но ни одно из посеянных семян (в упаковке их было 10) так и не взошло.

Расстроилась, конечно, но поскольку я не привыкла сдаваться, на следующий год попытку повторила. На сей раз приобрела хабанеро двух сортов — красный и оранжевый, но уже другого производителя. Семена на рассаду высеяла в пластиковые кассеты с питательной почвосмесью, на глубину 1 см, присыпала грунтом и слегка уплотнила, затем полила теплой водой и накрыла прозрачной пленкой. Емкости с рассадой разместила на утепленном балконе южной ориентации. Всходы появились через две недели, из 20 семян взошло 12. В фазу четырех настоящих листьев сеянцы пикировала в отдельные емкости.

В конце мая привезла рассаду на дачу и высадила на грядку. К этому времени растения достигли 20 см в высоту и на них появилось пять листиков. Разместила хабанеро подальше от болгарского перца, чтобы не было переопыления. Уход за перцем был простой — прополка и рыхление. Поливала растения лишь в июле, в период засухи, и то только по выходным. Цвели мои перцы очень обильно. Во время прополки обратила внимание, что вокруг кустов хабанеро витал приятный ягодный запах, но не могла понять, откуда он... Зато потом, когда собирала урожай и перерабатывала плоды, стало ясно. Перец хабанеро обладает волшебным ароматом!

Растения плодоносили до поздней осени. Кусты с прямыми стеблями 60–90 см высотой выглядели так декоративно, что не удержалась — несколько кустов пересадила в горшки и забрала с собой в город. Растения прекрасно себя чувствовали на подоконнике и продолжали нас радовать. Плодами не могли налюбоваться! Маленькие, кубовидные, 4–5 см в длину, слегка морщинистые, красные и оранжевые сердечки и фонарики составили конкуренцию другим комнатным растениям.

Плоды собирала по мере созревания, урожай выдался на славу. К счастью, перцы долго хранятся в холодильнике.

Хабанеро очень пряный и обладает ненавязчивым фруктовым вкусом, что делает его незаменимым в горячих соусах, сальсах и порошках. Я остановила свой выбор на соусах, в итоге

Перец хорошо растет на рыхлой почве

получилась прекрасная заготовка на зиму. Это отличное средство для возбуждения аппетита и согрева после морозной улицы. Родственники и друзья по достоинству оценили мои старания. Кстати, когда готовила приправу, на кухне витал все тот же манящий ягодно-фруктовый аромат, который держался еще в течение недели...

Думаю, что экзамен по выращиванию и переработке перца хабанеро я сдала на отлично. Это было совсем не сложно, к тому же я получила массу удовольствия сама и несказанно порадовала «острыми» лакомствами любимых мною людей.

Наталия МАРТЫНЮК,
г. Киев

Тексіо® Велум

Засіб інсектицидно-фунгіцидної дії

- Надійний захист картоплі, овочів та саджанців від колорадського жука, грунтових шкідників та хвороб із самого початку росту та розвитку рослини
- Ефект стимуляції росту та розвитку рослин
- Збільшення частки товарних бульб картоплі

SBM LIFE SCIENCE

За додатковою інформацією звертайтеся:
+38 044 390 07 12
www.protect-garden.com.ua



Дачные изобретения

Дача чаще всего ассоциируется у нас с отдыхом на свежем воздухе, удовольствием и творчеством. Но домик в селе, если есть городская квартира, тоже называют дачей. Правда, приезжают туда обычно не отдыхать, а хорошо потрудиться. Дачниками мы стали более 30 лет назад. Участок у нас немаленький, есть где развернуться. Начинать нам, коренным горожанам, было непросто. Пришлось осваивать новые для нас виды полевых работ. А поскольку мы люди практичные, со временем стали искать способы, чтобы облегчить нашу дачную жизнь.

«Перина» для почвы

Сразу после приобретения дачи взялись за прополку. Процесс был бесконечным, потому что в течение восьми лет в доме никто не жил и за огородом никто не ухаживал. Прополка — занятие не из легких, к тому же однообразное и скучное. Но как без нее, если кругом сплошная лебеда выше человеческого роста! И тут как раз начали появляться статьи о мульчировании...

В наследство нам досталась утоптанная за много лет тропа вдоль огорода. Мы ее не перекапывали. Так случилось, что однажды на эту дорожку толстым слоем (15–20 см) уложили скошенную траву — просто потому, что выносить ее куда-то было лень. По этому коврику около месяца ходили, притаптывали. Как-то в одном месте заглянули под траву и были поражены: почва там поднялась на несколько сантиметров выше, чем рядом, на вскопанном огороде. В нее можно было легко воткнуть палочку, причем довольно глубоко, в то время как на «вспушенной» площади и лопата вонзалась тяжеловато. Так мы поняли, что такое мульчирование и как оно может повлиять на грунт.

Мульчирование — тоже трудоемкий процесс, но это все же легче, чем разносить навоз и, тем более, перекапывать огород. К тому же даже небольшой слой мульчи дает прекрасные результаты. Необходимое условие — косить траву и выносить ее на огород нужно до того, как она завязала семена, лучше всего в начале цветения. Не стоит делать все это в один день, а то придется неделю отлежать, не сгибаясь в пояснице. Например, сегодня 30–40 мин покосили траву, принесли, укрыли почву, завтра еще такой же участок замульчировали... Между прочим, если правильно косить ручной косой или триммером, со временем куда-то девается радикулит. Исчезает навсегда.

Если есть возможность раздобыть для мульчирования солому, задача облегчается. Но трава перегнивает и перетирается в течение сезона, а солома, если ее хорошо не измельчить, будет мешать вам еще и в следующем году. Кроме того, в соломе обычно много семян сорняков, а они сохраняют всхожесть десятилетиями. А если негде накосить травы, да и соломы не достать? Тогда одна надежда — сидераты.

Если ваш огород страдает от многих вредителей, зимующих в почве, в качестве мульчи хорошо использовать рожь. Правда, следующей весной придется ее не только скосить (озимую рожь скашивают за два раза — сначала верхнюю часть, затем под корень), но и перепахать или перекопать, переворачивая пласты почвы. О вреде вспашки и перекопки для плодородия почвы давно известно, поэтому рожь в качестве сидерата следует использовать однократно. Мы убедились, что лучше всего для огорода подходит смесь растений-сидератов (овес, вика, горчица, редька масличная, фацелия), которые за зиму вымерзают и весной не нуждаются в срезании и перекапывании. Такая смесь по влиянию на плодородие почвы не уступает навозу. Впрочем, если осенью долго нет заморозков, редька и фацелия зацветают, могут и заплодоносить, стебель грубеет, и тогда добавляется еще одна забота: их надо скосить.

Мульча подавляет рост сорняков, а значит, позволяет избежать утомительной прополки

Осенью, после выкапывания чеснока, лука, картофеля можно смело сеять сидераты, они еще успеют нарастить зеленую массу и послужат удобрением для почвы в следующем году. А если есть возможность собрать осенние листья и разбросать их среди подросшей зелени, за два–три года такой работы вы не узнаете свой огород. Почва станет мягкой, не будет пересыхать, количество червей (а это основные производители гумуса) увеличится в несколько раз.

Упаковка для рассады

Для выращивания рассады часто используют пластиковые емкости. В итоге каждый год после высадки рассады на грядки тысячи пластиковых контейнеров выбрасывают на помойку. «Польза» пластика для окружающей среды общеизвестна. А ведь можно заставить пластиковые стаканчики служить долго. Мы, например, покупаем маленькие «бутербродные» пакеты, наполняем их почвосмесью, вставляем в пластиковые стаканчики, утрамбовываем и поливаем. Емкости для рассады готовы. После посева двух–трех семян края пакета можно скрутить, создавая мини–парник. Поливаем по необходимости — раз в 10–14 дней. Пакеты, как и стаканчики, используем многократно, они могут прослужить от 3 до 5 лет.

Выращивать рассаду в многоразовых пакетиках удобно и экономно

Если говорить о томатах, есть еще одна хитрость. Стаканчики наполняем субстратом наполовину, сеем семена, поливаем, после появления всходов оставляем самое сильное растение, досыпаем почву до семядольных листьев, затем по мере роста растений еще 1–2 раза досыпаем почву. В таком случае мы избегаем пикирования, в результате корневая система не травмируется. Затем вынимаем пакет с растением, снимаем, а томат переселяем на постоянное место жительства. Это позволяет получить урожай примерно на 10 дней раньше обычных сроков.

Жива Земля®
БІОПРЕПАРАТИ

МЕТАВАЙТ®

Захист рослин від ґрунтових шкідників

Ефективний проти
- Личинок хрущів
- Личинок оленки волохатої
- Личинок вовчка звичайного
- Дротяників, гусені совки

БІОПРЕПАРАТ З ІНСЕКТИЦИДНОЮ ДІЄЮ

Покращує фітосанітарний стан ґрунту, оздоровлює та запобігає втраті врожаю.

Містить два ентомопатогенні гриби:

Metarhizium anisopliae + Beauveria bassiana

Препарат безпечний для людей, тварин, птахів, бджіл, дощових черв'яків, ґрунтів, водоймищ та навколишнього середовища.

Вирощуй органічне!

0-800-301-900
www.zhyvazemlia.com

БТУ-ЦЕНТР
БІОТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНИ

Пробовали проращивать семена без почвы, например, на бумажных салфетках. Салфетки или туалетную бумагу в несколько слоев помещаем на дно невысокой баночки с широким горлом, увлажняем, пинцетом раскладываем семена, закрываем крышкой, подписываем сорт и ставим в теплое место. Через 2–3 дня, когда большинство семян проклюнулось, емкость перемещаем на освещенный подоконник. Когда раскроются семядольные листочки, заталкиваем корешок поглубже в подготовленную емкость с помощью деревянной палочки (для этих целей идеально подходят китайские палочки для еды). Не страшно, если корешок согнулся или даже частично обломался, более того, слишком длинные корешки лучше укоротить. Затем уплотняем (обязательно!) почву вокруг растения, поливаем, например, с помощью столовой ложки, и делаем мини-парник. Если вы перестарались с поливом, слейте воду и оставьте пакетик открытым на сутки для испарения лишней влаги.

Если необходимо пересадить рассаду в емкость побольше, вынимаем ее, взяв за края пакета, аккуратно снимаем пакет, не нарушая земляной ком, досыпаем в пакет почвосмесь,



Рассадный ящик легко сделать из оргстекла

вставляем растение с земляным комом в более глубокий стаканчик, обсыпаем вокруг почвосмесью, утрамбовываем. При перевалке, а затем и перед высадкой рассады на постоянное место нужно проверить почву внутри стаканчика. Она должна быть умеренно влажной, чтобы земляной ком не рассыпался, но и не расплывался, как болото. За верхний край пакетика вынимаем рассаду из стаканчика, снимаем пакет и помещаем в подготовленную лунку. Переросшие растения можно вкопать под углом, верхушкой на север, сняв нижние листочки и оставив на поверхности только верхушку с 3–4 листьями. Кстати, такой метод посадки позволяет повысить урожайность томатов. Стебель, вкопанный почти горизонтально, вскоре обрастет корнями, которые будут дополнительно снабжать растение питательными веществами.

Если в доме есть умелые мужские руки, можно сделать прекрасный ящик для рассады, например, из акрила (оргстекло). Размер его, как и размер ячеек, определяют индивидуально, учитывая размеры подоконника. Общий принцип – ячейки создаются своеобразными гребешками, которые входят друг в друга. После полной сборки в одну из ячеек вставляют любую ленту, с помощью которой (взяв за оба конца) извлекают из ящика первое растение. Все остальные растения можно поднять, например, широким ножом и легко извлечь. Гребешки удобнее вставлять в ящик так, чтобы длинные находились зубцами вверх, короткие — «спинкой» вверх — так легче вынимать их перед высадкой рассады. Такие ящики служат десятки лет.

Чтобы защитить рассаду от черной ножки, в почвосмесь следует добавлять древесную золу и очень важно — не перестараться при поливе. Для активного роста рассаду желательно обрабатывать органическими препаратами (например, НВ-101, Риверм и др.), это гарантирует нормальное развитие растений в течение всего вегетационного периода.

Придумка для лука

Наверняка, каждый дачник замечал, что луковица вырастает тем мельче, чем глубже она сидит в земле. Особенно, если почва сухая и слишком твердая. У луковицы не хватает силы раздвинуть грунт, чтобы нарастить массу. Поэтому чтобы лук вырос внушительных размеров, растения нужно часто пропалывать. Это значит, что ни на что другое времени не остается. Сначала мы решали эту проблему, отгребая почву от каждой луковицы, когда она уже надежно укоренилась (листья достигают примерно 15–20 см). Работа эта слишком «творческая», чтобы ее хотелось повторять. И тут мне в голову пришла идея сажать луковицы в гребни. Нагребать их легче с помощью плужка или окучника, желательно за 10–15 дней до посадки, чтобы почва успела улежаться и не рассыпалась от каждого прикосновения. Если за это время не предвидится дождей — полейте. Затем в верхушки гребней высаживайте луковицы, не слишком глубоко. Полейте каждую. Я делаю это осенью — и оставляю до весны. Весной необходимо поливать, не допуская пересыхания — это гарантия высокого урожая. Если на даче бываете только по выходным, полейте за два дня хотя бы трижды.

При посадке в гребни лук быстрее наращивает массу

Можно поливать из шланга, но с небольшим напором, чтобы не вымыть луковички из лунок. Гребни от дождя или полива постепенно размываются, луковицы оголяются, оказываются на поверхности и свободно разрастаются вширь. Сажать луковицы можно плотнее, чем обычно. Перед уборкой урожая они у нас чуть ли не соприкасаются. Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить хороший урожай и сэкономить время на полноценный отдых.

Алла КОБЗАРЬ, г. Киев

Белем®

знищить личинки хрущів, дротяників, совок, вовчків...

У ґрунті, крім корисних комах, черв'яків, мікроорганізмів, трапляється і багато різних шкідників. На жаль, навіть якщо самі вони невидимі для нас, результати їх життєдіяльності складно не помітити. Типовим прикладом є личинки хрущів. Вони можуть стати справжнім лихом в саду та на городі, бо протягом 3-4 років живуть у ґрунті, і лише після цього часу перетворюються на лялечок, а потім на дорослих особин – імаго. Не слід забувати і про інших ґрунтових шкідників. Таких як, дротяники, підгризаючі совки, вовчки.

Боротися із ними важко, але можливо, якщо використовувати спеціально розроблені і перевірені засоби захисту рослин. Ми радимо застосовувати інноваційний інсектицид Белем під ТМ «Протект Гарден»

Даний препарат виготовлений на основі гранул циперметрину. Ця речовина викликає отруєння і швидко знищує шкідливих комах, але малотоксична для людей. «Белем» виробляють у Франції, він зареєстрований і використовується в країнах Євросоюзу як інсектицид для картоплі, томатів, баклажанів, капусти, перцю, цибулі, часнику та інших культур, включаючи декоративні злаки (газон).

Послідовність застосування препарату Белем



При висіванні насіння

При садінні бульб

При висаджуванні розсади

Принцип дії інсектициду Белем — контактно-кишковий. На відміну від системних, цей препарат не потрапляє в судинну систему рослин, а утворює в ґрунті своєрідний захисний бар'єр навколо насіння або коріння молодих рослин. Захисна дія цього інсектициду зберігається до 2 місяців.

Норма витрати препарату становить 120 г на сотку для всіх вище згаданих культур.

Дротяники

Підгризаючі совки

Личинки хрущів

Вовчок (капустянка)

SBM LIFE SCIENCE

За додатковою інформацією звертайтеся:
+38 044 390 07 12
www.protect-garden.com.ua

Растение с характером

Мой муж часто подшучивает над моим увлечением пряными травами, считая, что на кухне вполне можно обойтись и без них. Действительно, можно, но в этом случае многие блюда потеряют свою неповторимость или, как мы еще говорим, изюминку. Пряные растения способны превратить даже самые простые продукты кулинарии в гастрономические шедевры. И вообще, без пряностей наша жизнь будет пресной и монотонной.

Каждый год на моих грядках появляется все больше пряно-ароматических трав. Среди них есть и кориандр посевной, или кинза — однолетнее растение семейства сельдерейных. Это интересная и неоднозначная культура, начиная с названия. Согласно одним источникам, кинзой называют зелень растения, а его плоды — кориандром. Существует также мнение, что кинза и кориандр — разные названия одного и того же растения. Как бы то ни было, плоды и листья обладают абсолютно разным ароматом и не могут заменить друг друга.

Из-за специфического запаха зелени растение окрестили клоповником, или клоповной травой и высевают в садах и огородах для отпугивания грызунов. Знаю, что некоторые люди считают запах кинзы неприятным, но я обожаю это растение и добавляю зелень во многие блюда — для улучшения вкуса и сервировки. Кстати, если часто употреблять кинзу, к ее запаху быстро привыкаешь.

Молодые листья кориандра очень похожи на листья петрушки, различить их можно по запаху (аромат кинзы ярче и насыщеннее) и характерным зубчикам по краям. К сожалению, эта красивая стадия развития кориандра очень короткая. Вскоре появляются цветоносы, наступает цветение, а затем образуются семена. Листья становятся узкими и уже больше похожи на укроп. К тому же они теряют свои полезные свойства и запах. Поэтому срезать молодую зелень несколько раз за сезон, как у петрушки, не получается. Чтобы наслаждаться любимой травой в течение более длительного времени, сеют кинзу в несколько сроков с интервалом 12–15 дней. Правда, за поздними посевами нужно тщательно ухаживать — поливать и защищать от палящего солнца. Если влаги недостаточно, растение, минуя фазу розетки, сразу идет в стрелку. Возможно, это ответ на вопрос, почему кинза на рынке стоит всегда дороже, чем петрушка.

В молодых листьях кориандра содержится большое количество полезных веществ, среди которых клетчатка, витамины А, С, Р, группы В, микроэлементы, что делает его ценнейшим зеленным растением в ранневесенний период.

Издавна кориандр известен своими лечебными свойствами. В Древнем Китае верили, что его употребление может подарить бессмертие. В народной медицине применяют все растение, собранное в фазу цветения. Отвары и настои кориандра обладают бактерицидным, общеукрепляющим и противовоспалительным действием. Растение оказывает благоприятное действие на состояние кожи, работу кишечника и головного мозга. Листья лучше употреблять в свежем виде, но часто молодую зелень используют для приготовления различных соусов и кетчупов.

Впрочем, при употреблении кинзы нужно знать меру, иначе могут возникнуть проблемы — перевозбуждение, бессонница. Ограничить употребление кинзы следует людям, страдающим сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, а также беременным женщинам.

Зрелые высушенные семена имеют приятный аромат с нежными анисовыми тонами. Их добавляют в различные смеси пряностей для приготовления маринадов, засолки рыбы. Молотые семена улучшают вкус овощных, рыбных и мясных блюд, а также сала.

Всем рекомендую подружиться с кинзой. Эта замечательная трава разнообразит ваше меню и обеспечит организм необходимыми витаминами, что особенно важно ранней весной, когда не хватает молодой и сочной зелени.

Ирина РОМАНЕНКО, г. Винница

ФЕДЕРАЛ®

ТОТАЛЬНЕ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ

BINGO

Garden club

Берізка польова *(Convolvulus arvensis)*

- Вегетаційний період - з травня до глибокої осені
- Обвиває інші рослини, пригнічує їх ріст та суттєво знижує врожай
- Життєздатність насіння у грунті до 50 років.
- Викошування, переорювання, виполювання - сприяють розділенню та розростанню кореневої системи.

Гербіцид суцільної дії *ФЕДЕРАЛ 2в1*

- Використовуються дві діючі речовини: сіль гліфосату та дикамба з різними спектрами дії на рослини.
- Знищує усі види бур'янів : *берізка, пирій, амброзія, борщівник, лобода, будяк, хвощ, осот, кропива та інші.*
- Перші ознаки загибелі бур'янів спостерігаються вже на 4-5 день, а повне знищення настає за 14-17 днів.

Виробник: ТОВ-фірма «Агрохімпак»

Посвідчення про державну реєстрацію АА№ 07005

33 МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

AGRO 2021

8-11 червня

ВДНГ

БІЛЬШЕ НІЖ АГРОВИСТАВКА

Тел.: +380 (44) 529 11 45 **agroexpo.in.ua**

Фото: **Павло Мазай** Серія: **Метрика**



Хрустящая грядка

На своем дачном участке выращиваем всего понемногу для домашнего потребления. После того, как приобрели теплицу, заниматься возделыванием овощей стало вдвойне приятней. Томаты, перец, баклажаны у нас давно свои. А вот хороший урожай огурцов получить не удавалось до тех пор, пока не узнала о чудесном способе — посадке огурцов в крапиве.

Рассаду огурцов выращиваю в условиях городской квартиры. В начале или середине мая (в зависимости от погодных условий) рассаду высаживаю на постоянное место в теплицу. В это время уже всюду много крапивы. Примерно за неделю до высадки рассады огурцов на грядку нарезаю зелень крапивы, измельчаю, кладу в ведро, заливаю теплой водой, накрываю крышкой и оставляю на неделю настаиваться на солнце. В день посадки в подготовленные лунки укладываю свежанарезанную зелень крапивы, присыпаю почвой и проливаю сброженным крапивным настоем. Это ускоряет разложение свежей крапивы. Затем высаживаю рассаду огурцов, проливаю теплой водой. Минеральные удобрения, компост, перегной не вношу. В дальнейшем растения поочередно поливаю зольным раствором (150 г золы на 10 л воды) и настоем разных трав недельной выдержки. Травяное удобрение готовлю так. Измельченный молодой сорняк (клевер, мокрица, одуванчик, лебеда) заливаю водой и жду неделю. Перед внесением в почву полученную массу развожу водой (1 л раствора на 10 л воды). После каждой подпитки растения поливаю.

Чтобы огурцы лучше плодоносили, на растениях оставляю два пасынка, остальные прищипываю. В крапиве плоды огурцов растут от корня до макушки огуречной плети.

Урожай на крапиве удивительный. Этот способ помогает уберечь корни огурцов от вредителей, гнилей. Огурцы растут крепкие и красивые, урожаем довольны. Хватает и себе, и соседей угощаем.

Очень понравились гибриды Адам F1 и Меренга F1 за их высокую урожайность, красивый вид плодов, отличные вкусовые качества в свежем и консервированном виде.

Адам F1 — раннеспелый гибрид огурца. Плоды цилиндрической формы, с мелкими бугорками, выровненные. Кожица тонкая, темно-зеленая, со слабой пятнистостью и короткими светлыми полосками. Мякоть плотная, с хорошим

Рассада огурцов ждет своей очереди

вкусом. Плодоношение обильное на протяжении всего периода вегетации. При задержке урожая плоды не перерастают в длину. Гибрид характеризуется устойчивостью к болезням. Благодаря одномерности, аккуратной форме и размеру плодов гибрид идеально подходит для засолки и маринования.

Меренга F1 — гибрид огурца раннего срока созревания. Плоды цилиндрические, одномерные, с крупными бугорками. Кожица тонкая, темно-зеленая, со слабо выраженной пятнистостью и короткими светлыми полосами у верхушки плода. Мякоть с отличным вкусом, без горечи. Плодоношение длится весь период вегетации. Огурцы устойчивы к деформированию и пожелтению. Растения невосприимчивы к похолоданиям и продолжительной жаре.

Маленькие огурчики корнишонного типа отлично смотрятся в зимних соленьях и маринадах. Меренгу можно использовать и в свежем виде — употреблять прямо с куста или нарезать в салаты.

Способ выращивания огурцов в крапиве совсем не трудоемкий и экологически безопасный. Он подойдет и для грядок в открытом грунте, и для парников, и для теплиц. Попробуйте — не пожалеете.

Светлана ГЕРМАШ,
г. Чернигов

ОТАМАН ЗНИЩИТЬ БУДЬ-ЯКИЙ БУР'ЯН!

Прибере всю рослинність до посадки городини

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ?

- Широкий спектр дії та контроль бур'янів, що важко викорінюються
- Швидке проникнення в рослину та тривалий захисний період
- Ефективний у всіх діапазонах температур, при яких рослини зберігають життєздатність
- Мінімальний строк очікування, вже через 14 днів можна проводити роботи

Деталі на сайті: ottaman.com.ua

ALFA
SMART AGRO
РОЗУМНА АГРОНОМІЯ

Щавнат: двойной эффект

Щавнат (Румекс К-1, шпинат Утеуша) желают видеть на своем участке многие огородники. Гибрид, полученный путем скрещивания щавеля шпинатного (Rumex patientia) и щавеля тянь-шаньского (Rumex tianschanius), обрел популярность благодаря универсальному использованию. Растение имеет не только кормовое (создавали его именно с этой целью), но и пищевое, лекарственное и даже энергетическое значение. Унаследовав все самое лучшее от своих «родителей», щавнат отличается высокой продуктивностью и неприхотливостью в выращивании.

Интересно, что щавнат не похож ни на щавель, ни на шпинат. Это многолетнее высокорослое растение имеет длинный стержневой корень (до 2 м) и крупные листья. Культура устойчива к засухе и холоду. Зелень выдерживает заморозки до –5 °С, а корневая система — сильные морозы (–25...–30 °С). Единственное условие — участок не должен быть затененным.

Щавнат — ультраранее растение, его ростки способны пробиться даже сквозь снег. Гибрид очень быстро растет, по скорости роста уступает разве что бамбуку. В начале мая растение достигает 1 м в высоту, а к началу лета это уже двухметровые заросли. За сезон можно получить 2–3 укоса.

Как только начинается стеблевание, щавнат скашивают на корм, его также можно силосовать. Зеленая масса щавната богата протеином, сахаром и витаминами. Сухое вещество, полученное из щавната в период стеблевания, содержит 39,81% протеина, в то время как зерно кукурузы — 10,2, пшеницы — 14,7%. Скармливание щавната коровам, козам и овцам повышает их надои на 10–12%, жирность молока — на 4,0–4,5%. Поросята, телята, кролики, нутрии, птица, в рацион питания которых входит щавнат, в 2–3 раза увеличивают суточные привесы.

Хорошо зарекомендовал себя гибрид в качестве овощной культуры. Его зелень можно получить гораздо раньше, чем урожай других ранневесенних растений. Молодые листья щавната насыщены витаминами и имеют приятный вкус, без лишней кислоты и горечи. Из них готовят борщи, супы, салаты, вторые блюда. Щавнат пригоден в пищу до начала стеблевания. Зелень растения можно сушить и затем использовать зимой.

Щавнат известен своими лечебными свойствами. Биодобавки, изготовленные на его основе, рекомендуют при анемии, недостатке витаминов А и С, отравлении химическими веществами, атеросклерозе и других заболеваниях.

Культуру украинской селекции по достоинству оценили за рубежом. Так, в странах ЕС щавнат используют в качестве энергетического растения.

Растение достаточно легко выращивать. Ранней весной семена высевают во влажную почву на глубину 1,5–2,0 см. Расстояние между семенами — 6–8 см, ширина междурядий — 45–70 см.

Всходы появляются на 5–6-й день. В первый год жизни растение образует мощную розетку листьев длиной 35–50 см. Со второго года одновременно с таянием снега развивается 3–6 генеративных побегов. Если обламывать цветоносы, гибрид может расти до 15 лет на одном месте. Уход заключается в рыхлении почвы и удалении сорняков. Но я особо за ним не ухаживаю: щавнат сам прорастает, сам подавляет большинство сорняков и хорошо зимует. Нужно только позаботиться о посеве.

Щавнат вырастает до 2 м в высоту

Благодаря полезным свойствам и уникальным характеристикам, щавнат может стать хорошим подспорьем в любом хозяйстве.

Сергей БОНДАРЕНКО,
г. Харьков



Добрива FERTIS – *пожива для рослин, турбота про довкілля*

Дослідження фізіологів доводять, що хлор — необхідний елемент для живлення рослин. Хлор відповідає за осмотичні процеси та водний баланс у клітині, бере участь в енергетичному обміні, стимулює діяльність ферментів, допомагає відновлюватися після грибних захворювань. Хлор відрізняється високою хімічною активністю. Проте потреба рослин у цьому мікроелементі дуже мізерна, до того ж рослин, які відчували б брак хлору, в природі не було виявлено. Хлорні сполуки потрапляють у ґрунт разом із поливною водою, мінеральними добривами та гноєм. Вміст хлору в ґрунтах становить у середньому 0,01%, він міститься у складі добре розчинних сполук, завдяки чому дуже легко потрапляє у рослину. Різні рослини реагують на концентрацію хлору в ґрунтовому розчині не однаково. **Серед рослин виділяють:**

- **високостійкі**: цукрові, кормові та столові буряки, селера, спаржа;
- **стійкі**: зернові, кукурудза, ріпак, соя, капуста;
- **частково стійкі**: соняшник, горох, морква;
- **нестійкі**: картопля, плодово-ягідні культури, овочеві культури (помідори, перець, баклажани), трави та салати, розсада та квіти.

Накопичення хлору у верхніх шарах ґрунту відбувається в посушливих умовах та при вирощуванні на важких ґрунтах, тоді виникає горизонтальне хлорне засолення. Утім, засолення може стати наслідком внесення таких добрив, як нітроамофоска, діамофоска тощо, в них хлор міститься у вигляді баласту. Накопичуючи у верхньому та прикореневому шарі ґрунту, хлор підвищує сольовий індекс. Хлор дуже мобільний і швидко потрапляє у рослину, чим перешкоджає поглинання води та елементів живлення, пригнічує ріст кореневої системи, викликає фізіологічні захворювання рослин у вигляді хлорозу та некрозу листя, суттєво знижуючи врожайність культур.

Щоб не допускати надлишкового накопичення хлору на присадибних ділянках, краще використовувати добрива на основі сульфату калію, які є незамінним джерелом калію для всіх сільськогосподарських культур. Такі добрива не містять хлору і не призводять до засолення ґрунтів. Добрива торгової марки FERTIS для присадибних ділянок не містять хлору та повністю забезпечують рослину поживними елементами.

Використання комплексних безхлорних добрив FERTIS на основі сульфату калію допоможе:

- подовжити термін зберігання зібраного врожаю;
- поліпшити колір та смак овочів;
- збільшити вміст крохмалю, білків, каротину та вітамінів;
- підвищити стійкість до стресових чинників (висока температура, дефіцит вологи, заморозки тощо).

Добрива FERTIS розроблені на основі науково-практичних досліджень для ландшафтних рослин, квітів, овочевих, плодових та ягідних культур з урахуванням українських агрокліматичних особливостей.

Лінійка комплексних добрив FERTIS для вирощування овочевих та плодово-ягідних культур містить збалансований набір основних елементів (азот, фосфор, калій) та мікроелементів, необхідних для високопродуктивного росту та повноцінного розвитку рослин протягом усього вегетаційного періоду. Поживні речовини легко засвоюються, підвищують стійкість рослин до хвороб та погодних стресів. Результат — щедрий, якісний і здоровий урожай улюблених овочів та фруктів. Плоди матимуть привабливий зовнішній вигляд, високі смакові якості, довше зберігатимуться.

Зелені насадження покликані наповнювати садибу красою та дарувати позитивні емоції. Добрива FERTIS — універсальний живильний комплекс для будь-яких декоративних дерев і чагарників, садових квітів, ідеальний варіант для швидкого відновлення газонів після літньої спеки та зимового

періоду. Будь-яка ландшафтна композиція матиме доглянутий, гарний вигляд, сприятиме гарному настрою.

Добрива FERTIS не містять шкідливих домішок, абсолютно безпечні для людини та навколишнього середовища. Мінеральні добрива пропонуються у зручних для споживачів упаковках: 1, 3, 5, 10, 20 кг.

Серед добрив FERTIS ви знайдете саме те, що потрібно вашому городу, саду та газону!

BINFIELD — офіційний імпортер та дистрибутор мінеральних добрив провідних європейських виробників:

COMPO Expert GmbH, UAB ARVI Fertis та GRUPA AZOTY.

+380 44 456 4126
office@binfield.ua
www.binfield.ua

На правах реклами

Готуємося до сезону

Заздалегідь



Березень — особливий місяць для фермерів і городників: це останній шанс підготуватися до напруженого весняного сезону, перевірити інвентар, підготувати матеріали й техніку. Особливо це важливо для фермерського господарства, адже незабаром сніг зійде і тоді час буде на вагу золота. Заздалегідь розплановані роботи, підготовлені основні витратні матеріали оптимізують роботи й затрати в сезон.

Один із таких заходів, що полегшує життя, оптимізує роботи, а з ними й витрати, — закупівля основних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб. Це ніби своєрідна аптечка, яка «закриває» більшість проблем, що можуть виникнути на вашій ділянці. З такою аптечкою, коли виникає проблема або ж запланована профілактична обробка, не треба їхати й шукати препарат, якого може ще й не бути, та й підробок у сезон набагато більше, а часу розбиратися менше. Отож, які препарати і чому варто покласти у вашу «скарбничку садівника», ми докладно розповімо в цій статті.

Для початку треба розділити основні засоби захисту рослин на такі категорії:

- **інсектициди** — препарати, які борються з комахами, серед них окремо виділимо
- **акарициди** — препарати, які контролюють кліщів, адже кліщі — павукоподібні, більшість звичайних інсектицидів на них не діють або малоефективні;
- **фунгіциди** — засоби, які ефективні проти грибних хвороб рослин.

Саме ці три категорії шкодочинних об'єктів є основними.

Почнімо з інсектицидів (ви пам'ятаєте — засоби проти комах). Тут компанія «Сингента» пропонує широкий асортимент препаратів, які користуються попитом та повагою і серед дачників, і серед агрохолдингів. Доступні вони і в зручній для малих фермерів упаковці —100 мл. Це такі препарати, як **Актеллік®, Ампліго®, Проклейм®** — 40 г. Сьогодні ж ми докладніше розповімо про **Енжіо®**.

Енжіо® — чому саме він? Усе дуже просто: **Енжіо®** — системно-контактний і надзвичайно потужний препарат. У нього дві діючі речовини, поєднання яких забезпечує універсальну дію на шкідників та запобігає розвитку резистентності. Крім того, в препарату надзвичайно широкий спектр знищуваних шкідників. Наприклад, **Енжіо®** ефективно захищає плодові дерева в період масового льоту хрущів. Одразу після внесення за рахунок контактної діючої речовини настає миттєва загибель (нокдаун-ефект), друга діюча речовина подовжує роботу препарату, що дозволяє захистити молодий приріст. На відміну від інших інсектицидів, **Енжіо®** ефективний при підвищених і низьких температурах, у посушливих умовах.

Акарициди, точніше інсектоакарицид **Вертімек®**, використовують для захисту овочевих культур, яблуні і полуниці від рослиноїдних кліщів, комплексу сисних і мінуючих комах. У жодного іншого препарату немає такого широкого спектра дії, як у **Вертімек®**. Він ефективно знищує майже всі основні родини кліщів, при цьому зовсім не має фітотоксичного впливу на рослини.

Крім того, у нього потужна побічна дія проти медяниць, трипсів та деяких інших шкідників.

І нарешті фунгіциди.

Скор® — системний фунгіцид, який швидко поглинають тканини листа. Серед препаратів такого класу у **Скор®** найширший спектр: на яблуні — парша, альтернаріоз, борошниста роса, побічна дія на моніліоз; на персику — кучерявість листя; на груші — іржа. Крім плодових культур, **Скор®** ефективний на овочевих — капусті, помідорах, картоплі, моркві проти альтернаріозу. У європейських країнах його застосовують на винограді проти оїдіуму, фомопсису, чорної гнилі, краснухи. Через годину після обприскування опади не впливають на ефективність. Застосовувати цей препарат краще при температурі вище за 15 °С. За умови використання препарату профілактично тривалість дії подовжується на 6–7 днів, а лікувальна дія становить 4–5 днів. Завдяки системній дії, а серед фунгіцидів таких препаратів небагато, **Скор®** має стоп-ефект — зупиняє та лікує вже пошкоджені ділянки листя та плодів. Системна і трансламінарна дії забезпечують захист молодих нерозкритих листків. **Скор®** не фітотоксичний для рослини при застосуванні в усіх фазах росту і навіть стимулює рослину. Застосовують **Скор®** до і після цвітіння.

Квадріс® — системний фунгіцид, ефективно контролює найпоширеніші шкодочинні хвороби, такі як фітофтороз, пероноспороз, альтернаріоз, септоріоз, борошнисту росу, іржу, чорну плямистість, сіру гниль тощо. Він впливає на спори, які саме проростають, та гіфи грибів. Завдяки цьому механізму **Квадріс®** має високу профілактичну дію. Лікувальна дія становить 2 доби, що дозволяє вилікувати рослину навіть після ураження її збудником хвороби. Препарат також має контактну, системну і трансламінарну (проникає крізь поверхню листка) дії. Захисний період становить 12–14 днів, а термін очікування, від обробки до збирання врожаю, — лише 5 днів. Застосовують **Квадріс®** протягом усієї вегетації тричі за сезон, але не більше як двічі поспіль. Зважаючи на короткий термін очікування, цей фунгіцид можна застосовувати по плодах на стадії достигання.

Топаз® — спеціальний високоселективний системний фунгіцид проти борошнистої роси, який має сильну лікувальну (3 доби) і профілактичну (7–8 діб) дії, що забезпечують надійний захист культур від борошнистої роси. **Топаз®** зареєстрований на багатьох культурах: препарат застосовують на чорній смородині й інших ягідних, овочах (огірки), плодових і декоративних культурах, винограді. Надзвичайно ефективний за високих температур, тобто в умовах, сприятливих для розвитку борошнистої роси. У **Топаз®** сильна трансламінарна і системна дії, завдяки чому він поширюється по рослині і забезпечує тривалий захист. Безпечний для користувачів і довкілля.

Світч® — це препарат, який містить дві діючі речовини контактно-проникної дії, що повністю зупиняють розвиток гнилей. Лікувальна дія становить 2 доби, а захисна — 10–12 діб. **Світч®** належить до класу малотоксичних препаратів, безпечний для бджіл, корисних комах і довкілля. Період очікування на суниці становить лише 7 днів. Застосовують **Світч®** для захисту суниці від сірої гнилі, борошнистої роси, бурої і білої плямистостей; черешні, сливи, персика, абрикоса, яблуні — від плодових гнилей. Використовують його для захисту помідорів, огірків і троянд від комплексу гнилей як у відкритому, так і в закритому ґрунті. У промисловому секторі **Світч®** застосовують для захисту винограду від сірої гнилі.

Ще для ранньовесняної обробки ідеально підійде препарат **Хорус®**, який діє при низьких температурах (5 °С). Це трансламінарний і контактний препарат, надзвичайно ефективний проти збудників таких хвороб, як парша, борошниста роса, моніліоз.

Тож озбройтеся перед новим сезоном — підготуйте свою «скарбничку садівника», яка допоможе виростити ваші рослини неушкодженими і здоровими. Гарних врожаїв та квітучих садів вам!

На правах реклами



Март. Все в сад!

В марте нашему вынужденному бездействию приходит конец. Теперь садоводам зевать некогда, ведь в марте в саду столько работы: обрезаем, прививаем, опрыскиваем, подкармливаем... Лишь бы хватило сил и времени выполнить все необходимое в срок.

Поскольку одна из важнейших задач марта — обрезка плодовых деревьев и кустарников, проверяем режущий инструмент, который есть в наличии. Если нет подходящего острого и удобного в работе секатора, садовой пилы, высотореза, скребка и т.п., еще можно купить недостающее.

Заодно заглянем в отдел по продаже пестицидов. Пора закупить необходимые фунгициды — средства для борьбы с грибными болезнями, особенно с паршой яблони и груши, в меньшей мере — с мучнистой росой этих же видов; а также с монилиозом вишни, абрикоса и курчавостью листьев персика, оидиумом и милдью винограда.

- Не помешает пополнить и запасы инсектицидов — средств борьбы с основными вредителями, особенно пилильщиками и разными видами гусениц, а также плодожорками на косточковых (слива) и семечковых (яблоня, груша) плодовых культурах.
- Для защиты смородины и земляники от вредоносных клещей запасаемся также акарицидами.
- Работы в саду начинаем с обрезки плодовых деревьев. Сначала выполняем обрезку семечковых пород, а затем — косточковых. Осматриваем кроны деревьев, проверяем их состояние после зимы, при обнаружении подмерзаний или повреждений зачищаем раны острым садовым ножом до здоровых тканей, дезинфицируем раствором железного или медного купороса и замазываем садовым варом. Обработанные места обвязываем мешковиной. Выполняем формировку на молодых деревьях и ежегодную обрезку на плодоносящих. Если однолетний прирост у молодых деревьев длиной более 40 см, формируем крону, укорачивая однолетние побеги на внешнюю почку (крайняя верхняя почка, которая расположена наружу от кроны).

Если прирост меньше, дерево угнетено и отстает в развитии, обрезаем побеги на внутреннюю почку, чтобы вызвать усиленный вегетативный рост.

У плодоносящих деревьев удаляем ветки-конкуренты, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, обломанные и поврежденные, а также волчки и старые отплодоносившие многолетние побеги.

Работы в саду начинаем с обрезки плодовых деревьев

● На старых деревьях проводим омолаживающую обрезку: вырезаем сухие, вертикально растущие ветки, понижая тем самым крону, оставляя в верхней части скелетных веток побеги, растущие горизонтально наружу.

Срезы диаметром более 2–3 см замазываем садовым варом или масляной краской.

● Март — время для проведения весенней прививки черенком — вегетативного размножения плодовых. Ее делают самыми различными способами. В первой половине месяца (до начала сокодвижения) практически все плодовые культуры можно прививать улучшенной копулировкой, в расщеп, мостиком, под шаблон, в косой зарез.

Для замазывания прививок используем садовый вар

● Во второй половине месяца, когда начинается сокодвижение, начинают прививать за кору. Больше других этот способ подходит для размножения яблони, груши, сливы, алычи. На прививки надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить их от пересыхания, а также повреждения вредителями. Снимаем защиту, когда начинают распускаться почки (в апреле).

Для замазывания прививок используем пластилин или садовый вар, а также обматываем места прививок изоляционной лентой.

● Когда почва оттает и немного подсохнет, можно приступить к посадке плодовых деревьев и кустарников. Ведь чем раньше посажены саженцы, тем лучше они укореняются и развиваются. Желательно высаживать растения в заранее подготовленные (с осени) посадочные ямы. Если же это не сделано, выкапываем свежие посадочные ямы, заправляем их плодородной смесью, насыпая ее с запасом, чтобы после уплотнения почвы саженец не оказался в глубокой лунке.

● Когда оттает почва, открываем виноград, укрытый на зиму.

● После того как почва подсохнет, приступаем к подвязке рукавов, плодовых звеньев, рационально размещая лозу на проволоках. Для подвязки используем ветошь, которую после окончания сезона легко оторвать от опоры, или материал многоразового использования (проволока в оплетке, шпагат, пластмассовые зажимы). Подвязывать лозу удобно свободным узлом — «восьмеркой», тогда при ее росте не образуются перетяжки.

● Как правило, виноград обрезают осенью, чтобы избежать потери пасоки во время плача лозы. Исключение составляет лоза, получившая механические повреждения во время перезимовки.

● В начале весны садовые растения целесообразно подкормить органическими удобрениями: перегной, компост, жидкая органика. Можно подкармливать и свежим навозом, но к нему нужно добавить минеральные азотные удобрения, поскольку при перегнивании навоза расходуется азот, имеющийся в почве. Минеральные азотные удобрения (карбамид, селитра, аммиачная вода) вносим позже, — они быстро вымываются из почвы, а острая необходимость в них возникает в начале вегетации (конец апреля – май). В то же время калийные и фосфорные удобрения в начале весны вносить не рекомендуется, их лучше применять во второй половине вегетации, поскольку они способствуют вызреванию побегов и закладке урожая следующего года.

● В садах с кислой почвой желательно провести известкование и внести древесную золу. Это улучшает pH почвы и обогащает ее питательными веществами. Визуально кислый грунт определяем по наличию на участке растений-индикаторов (конский щавель, хвощ полевой), кислая почва «зеленеет» — на ее поверхности интенсивно развиваются грибы и водоросли.

В садах с кислой почвой желательно внсти древесную золу

● Органику вносим из расчета 30–60 кг под дерево (в зависимости от возраста деревьев) в канавку глубиной 25–30 см по периферии кроны и сразу же прикрываем почвой.

● Штамбы и развилки скелетных веток с помощью металлической щетки зачищаем от отслоившейся коры, мха, грибов, если это не было сделано осенью, и белим свежегашеной известью или водоэмульсионной краской.

● Приштамбовые круги вскапываем (примерный диаметр такого круга — 2 м, глубина обработки — 20 см). Следует учитывать, что плодовые деревья на карликовых и среднерослых вегетативных подвоях имеют относительно поверхностную корневую систему, поэтому при более глубокой перекопке почвы могут повреждаться корни. Обкапывание улучшает аэрацию почвы, способствует влагозадержанию, а также позволяет уничтожить некоторых вредителей.

● Обрезаем кусты красной и черной смородины, крыжовника, удаляя старые (7–8-летние) ветки. Малопродуктивные, неразвитые, непродуктивные порослевые побеги вырезаем у самого основания.

● Слабые, мелкие, непродуктивные отплодоносившие побеги малины обрезаем под корень, а верхушки сильных побегов — на 15–25 см.



Дерево — полная чаша

Как сформировать персик

Персик в Украине становится все более популярной культурой благодаря своим крупным, красивым, очень вкусным и полезным плодам. Даже по рентабельности он твердо занял ведущее место среди плодовых деревьев. И выращивают его уже давно не только на юге страны, но и в центре, и даже в северных областях.

Чтобы персик хорошо рос, качественно плодоносил и не болел, за ним нужен хороший и своевременный уход. Полив, подкормки удобрениями и ежегодная детальная обрезка — залог долгожительства и хорошего плодоношения персиковых деревьев. Эта несложная, но ответственная операция обязательно входит в комплекс мероприятий по уходу за насаждениями персиковых деревьев.

Формирующая обрезка молодого персикового саженца позволяет придать кроне желаемый силуэт. Улучшенная чашевидная крона — самый популярный вариант формирования кроны персика, так как он больше всего отвечает его требованиям к свету, теплу и облегчает в дальнейшем сбор плодов.

Высота штамба должна составлять 50–60 см. Для этого необходимо все боковые веточки в зоне штамба срезать на кольцо. Летом все молодые веточки, появляющиеся в зоне штамба, выламывают в травянистом состоянии.

В первый год после посадки саженца из боковых летних веточек, направленных в разные стороны, выбирают 3–4 побега, которые станут скелетными ветками. Желательно, чтобы по вертикали они располагались на расстоянии 10–15 см друг от друга или через 2–3 побега (почки). Когда скелетные ветки выбраны, срезают проводник. Срез делают у основания верхней скелетной веточки.

Побеги, выбранные для скелетных ветвей, необходимо укоротить до 15–20 см на наружные почки. Летом необходимо обеспечить посаженному деревцу условия для хорошего роста и развития скелетных веточек. Все новые побеги, растущие вертикально и внутрь кроны, обязательно выламывать еще в травянистом состоянии.

На второй год на каждой скелетной ветке первого порядка закладывают ветви второго порядка (от одной до трех). Они должны располагаться на расстоянии не менее 35 см от штамба и примерно 30–40 см друг от друга. Обрастающие веточки прореживают умеренно, удаляя в первую очередь те, которые растут внутрь кроны.

Все лишние побеги, растущие вертикально и внутрь кроны удаляют сразу после их появления, не дожидаясь пока они одревеснеют.

В последующие три года скелетные ветки, если их ежегодный прирост составляет не более 50 см, не укорачивают.

При достижении скелетной веткой длины 2,0–2,5 м, необходимо обрезать ее с переводом на внешний побег, отходящий примерно под углом 45° от горизонта. Таким образом можно удерживать высоту персикового дерева в пределах 2,5–3,0 м. Это создает хорошие условия для формирования урожая, облегчает сбор плодов и обработку дерева от болезней.



Двухсортовой саженец персика в год посадки

Во время формировки кроны развитие боковых веток усиливают, удаляя вертикальные ветви,

Scan by Tetyanka_&TTT22

которые забирают большую часть полезных веществ, обессиливая боковые ветви. Помочь развитию побегов в нижней и средней части кроны можно только с помощью обрезки.

Закончить формирование кроны следует к достижению персиком пятилетнего возраста. С этого времени основной упор делают на проведение стандартных операций и нормирование урожая, что целесообразно сопровождать усиленной обрезкой малопродуктивной и обрастающей древесины.

Для правильной формировки персика чашей необходимо знать об особенностях персикового дерева. Большая часть питательных веществ у деревьев персика передвигается по скелетным и вертикальным веткам. Поэтому ветви, расположенные ниже, меньше обеспечены питательными веществами, что приводит к быстрому оголению нижней части растения. Вот почему важно с первых лет жизни растения правильно сформировать его крону. Если этого не сделать, дерево начнет оголяться во внутренней части и зона плодоношения сместится к периферии. В конечном итоге дерево будет перегружаться плодами, но в целом продуктивность его снизится.

У персика плодоносят лишь прошлогодние приросты, поэтому без обрезки, вследствие его высокой побегообразовательной способности крона быстро загущается, плодоношение перемещается на периферию, плоды мельчают

Двухсортовое дерево персика после первой вегетации

и теряют свои вкусовые качества. Основная задача обрезки в этот период — обеспечить ежегодные сильные приросты и не допустить перемещения плодоношения на периферию кроны. Для этого ветви ежегодно укорачивают и прореживают, оставляя обрастающие веточки на расстоянии 10–12 см.

Чтобы удержать персиковое дерево в заданных размерах, предотвратить чрезмерное разрастание и оголение его нижней части, используют способ обрезки виноградного куста на сучок замещения. Суть этого способа в том, чтобы создавать функциональные звенья, на которых из года в год на одном и том же месте будут формироваться плоды. Молодой побег обрезают на 2–3 почки, из них на следующий год вырастают два побега. Один из побегов, расположенный выше, обрезают длинно, на плодоношение, а второй побег, обрезают на 2–3 почки (для возобновления функционального звена). Отплодоносившую (длинную) ветвь вырезают, а из второй снова вырастают два побега, один из которых

Трехлетний персик, сформированный чашей

оставляют для плодоношения, а второй опять обрезают коротко, на сучок замещения. Таким образом, персик почти не разрастается, плодоносят всегда одни и те же побеги. Садовод полностью контролирует их количество и место размещения.

Многие не понимают важности летней обрезки персика и отказываются от нее, особенно во время формировки персика. В процессе вегетации деревьев персика, в летний период, несколько раз, в зависимости от потребности проводят зеленые операции. Сначала убирают нижние ветки, которые отгибаются к земле, затем делают обрезку в середине кроны и удаляют побеги, растущие внутрь. Примерно через месяц этот агроприем повторяют: убирают лишние загущающие побеги, тем самым уменьшая объем весенней обрезки. Тогда в осень деревья персиков входят с продуктивными, хорошо вызревшими побегами, позволяющими рассчитывать на нормальный урожай.

Нельзя недооценивать и качество подвоя, ведь это — фундамент персикового дерева. Он оказывает значительное влияние на долговечность дерева, урожайность и качество плодов персика. В своем плодопитомнике уже около 10 лет в качестве подвоя для персика и абрикоса применяю маньчжурский персик. Этот подвой себя оправдал и показал с лучшей стороны как надежный, морозостойкий, жаростойкий, обеспечивающий долговечность деревьев и мощную корневую систему. Деревья на этом подвое дают крупные, хорошо окрашенные плоды высокого качества. Только положительные отзывы большинства садоводов характеризуют этот подвой, правда, есть некоторые персиководы, приверженцы горького миндаля, которые всячески, при первой возможности, стараются дискредитировать в качестве подвоя маньчжурский персик, но жизнь доказывает обратное. Недаром в 2017 г. американский садоводческий журнал на основании исследований ученых назвал маньчжурский персик одним из лучших подвоев для персика. Сегодня в США, Канаде и Европе массово закладываются промышленные сады на подвоях маньчжурского персика.

Надеюсь, мои советы помогут начинающим вырастить замечательные персиковые деревья и наслаждаться их сочными сладкими плодами.

Вячеслав ЛЕВЕНЕЦ,
г. Кривой Рог

Весна наших забот

В народе говорят, что весенний день весь год кормит. И это относится не только к посевам пшеницы, но и к работам в саду. Ведь как ты начнешь сезон, подготовишь деревья к вегетации, так они и будут расти, завязывать урожай. Поэтому очень важно вовремя и правильно выполнить все необходимые операции по уходу за садом.

Без защиты не обойтись

С началом весны, в теплые и безветренные дни, при среднесуточной температуре 5 °С провожу первое опрыскивание деревьев против зимующих стадий вредителей и болезней. Обработку делаю рекомендуемыми препаратами по прилагаемой к ним инструкции. Таких препаратов сегодня очень много! Считаю, что выбор препаратов для обработки сада как по голому дереву, так и во время вегетации, каждый садовод должен сделать самостоятельно.

Для своего персикового сада я практикую обработку двумя препаратами — бордоской жидкостью и фунгицидом контактного действия косайд, ежегодно чередуя эти средства. В один год первую обработку деревьев по голому дереву делаю 3%-ной бордоской жидкостью, а затем, в начале распускания листовых почек, по розовому бутону в апреле месяце обрабатываю их косайдом. На следующий год провожу обработку уже в обратном порядке — сперва обрабатываю сад по голому дереву косайдом, а вторую обработку делаю по набухшим почкам 1%-ной бордоской жидкостью. Применение этих средств обеспечивает защитный и профилактический эффект, воздействуя на возбудителей грибных болезней, а также защищает персики от бактериальных пятнистостей.

В зависимости от погодных условий в марте и апреле можно высаживать саженцы персиков и других плодовых культур.

Обрезка по всем правилам

Еще одно мероприятие, которое необходимо сделать весной — обрезка персиковых деревьев. Безусловно, она необходима для всех плодовых деревьев. Однако другие деревья худобедно могут без нее обойтись, снижая количество и качество урожая, а персик очень быстро перегружается ветками и плодами, истощается и погибает.

Обрезку персиковых деревьев можно разделить на несколько видов:

- предварительная или санитарная;
- формирующая;
- обрезка на плодоношение;
- обрезка на замещение;
- окончательная обрезка.

Санитарную обрезку проводят в начале весны, желательно при плюсовой температуре. Удаляют усохшие, механически поврежденные, подмерзшие, а также пораженные болезнями и вредителями побеги. Вырезают все ненужные побеги, а также двойники и жировики.

При помощи формирующей обрезки создают и поддерживают выбранную форму кроны, а также сдерживают силу роста дерева и обеспечивают равномерное освещение кроны в целом.



Персик, перегруженный плодами

Обрезка на плодоношение заключается в укорачивании однолетних плодовых побегов. В зависимости от силы роста дерева, сорта и интенсивности цветения побеги укорачивают на нужную длину.

Обрезкой на замещение укорачивают однолетние слабые побеги на две почки. Из этих почек вырастают два побега. Верхний оставляют на плодоношение, обрезав его на 8–10 почек, а нижний — укорачивают на две почки. На следующийв год побег, который отплодоносил, удаляют, а два оставшихся обрезают, как в предыдущем году.

Окончательную обрезку я применяю уже по цвету, ведь тогда очень хорошо видно, что обрезать, а что оставлять на дереве. С ее помощью можно регулировать нагрузку урожаем, оставляя

ЯБЛУНЯ І ГРУША
без хвороб і шкідників

Програма захисту яблуні та груші будується на загальних принципах турботи про зерняткові дерева. Цикл обприскування дерев розтягнутий у період з березня до серпня, але як першу обробку по закритих бруньках, так і подальші обприскування дерев до і після цвітіння виконують, орієнтуючись не на календарні дати, а на фенологічні фази розвитку рослин.

Перша обробка проти хвороб проводиться до розпускання бруньок у фазу «зелений конус». Вона потрібна для захисту від раку, парші, септоріозу та бактеріального опіку. Використовують препарат Блу Бордо, який містить мідь.

Перше обприскування саду проти шкідників (довгоносиків, квіткоїда тощо) проводять до цвітіння — в фазу «мишачі вушка» і в період розкриття бутонів. Використовують інсектициди Прованто Профі та Прованто Максі.

Наступні обприскування проти хвороб проводять до цвітіння — в фазу «рожевий пуп'янок». Для захисту від борошнистої роси і парші застосовують фунгіциди Магнікур Стар і Магнікур Сенсейшн. За потреби проводять обробку цими препаратами після цвітіння — в період опадання пелюсток і під час росту зав'язей.

Обприскування проти оленки волохатої та інших шкідників (квіткоїда, довгоносиків, пильщиків, плодожерок) проводять відразу після цвітіння — під час опадання пелюсток. Застосовують інсектицид Прованто Вернал (препарат безпечний для бджіл і в якості винятку його можна використовувати навіть під час цвітіння).

Обробку проти кліщів препаратами Прованто Майт або Мікротіол Спеціаль роблять відразу після цвітіння і в фазу зростання зав'язі.

Обприскування проти плодожерок та інших шкідливих комах виконують під час основної вегетації — в фази «росту зав'язей», «формування і росту плодів». Використовують препарати Прованто Вернал і Прованто Профі.

Останнє обприскування проти плодових гнилей проводять в період зростання і дозрівання плодів — в липні-серпні. У цьому разі теж підходять фунгіциди Магнікур Стар і Магнікур Сенсейшн.

ПАРША

Блу Бордо — 50 г/сотка;
Магнікур® Сенсейшен — 3,5 мл/сотка; **Магнікур® Стар** — 5 мл/сотка

БОРОШНИСТА РОСА

Магнікур® Сенсейшен – 3,5 мл/сотка;
Магнікур® Стар – 5 мл/сотка;
Мікротіол Спеціаль – 80 г на 2-6 дерев

ДОВГОНОСИКИ, ЛИСТОВІЙКИ, ЩИТІВКИ, ПОПЕЛИЦІ, МІНУЮЧІ МОЛІ ТА ІНШІ ШКІДНИКИ

Прованто® Профі – 0,5-1 г/сотка;
Прованто® Максі – 0,7 г/сотка;

Прованто® Вернал – 2 мл/сотку

ПЛОДОВА ГНИЛЬ

Магнікур® Сенсейшен – 3,5 мл/сотка;
Магнікур® Стар – 5 мл/сотка

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК, РАК

Блу Бордо – 50 г/сотка*

ОЛЕНКА ВОЛОХАТА

Прованто® Вернал – 2 мл/сотка

РОСЛИННІ ПАВУТИННІ КЛІЩІ

Прованто® Майт – 4-6 мл на 3-8 дерев;
Мікротіол Спеціаль – 80 г на 2-6 дерев

ЯБЛУНЕВА ПЛОДОЖЕРКА

Прованто® Профі – 0,5-1 г/сотка;
Прованто® Вернал – 2 мл/сотку

SBM LIFE SCIENCE

За додатковою інформацією звертайтеся:
+38 044 390 07 12
www.protect-garden.com.ua

допустимое количество цветков на каждый побег, плодовое звено и в целом на дерево.

При этой обрезке садоводу легко скорректировать нужное ему направление растущих плодовых веток и замещающих — как побегов, так и звеньев. Ненужные ветки и жировые побеги, растущие внутрь кроны, срезают на кольцо, если это не было сделано ранее. Жировые побеги, направленные на наружу кроны, можно не удалять, а только укоротить для загрузки их плодами. А также они могут послужить для замещения отдельного плодового звена или скелетных веток. При укорачивании таких побегов их рост замедляется и вызывает закладку цветочных почек на преждевременных побегах.

Впоследствии, летом, еще произвожу зеленую обрезку.

Независимо от времени посадки деревьев (осенью или весной), их формирующую обрезку лучше сделать весной. Запаздывание с обрезкой ведет к снижению приживаемости саженца.

Срезы на дереве заделываю садовой замазкой, садовым варом или масляной краской. Если масляную краску найти проблематично, советую замазывать срезы и раны на деревьях водоэмульсионной краской или нигролом, добавив в него канифоль, воск или парафин для эластичности.

Не рекомендую с первым теплом браться за режущие инструменты и делать обрезку персика. Уже много лет провожу обрезку, когда деревья полностью проснутся, в фазу розового бутона. В это время хорошо видно, какие части дерева подмерзли, а какие остались живы. Тогда погибшие ветки удаляем, а живые — грамотно обрезаем.



Плод-рекордсмен сорта Ред Топ

37-летнее дерево персика в моем саду продолжает плодоносить

Американский опыт

В моем персиковом саду растут несколько деревьев первой закладки, им уже по 37 лет. Благодаря грамотной обрезке и агротехнике они хорошо себя чувствуют и плодоносят. С этих деревьев я снимаю неплохие урожаи красивых крупных персиков.

На своих деревьях после 2005 г. применяю американский способ обрезки. О нем на тренингах, организованных для украинских фермеров-садоводов Проектом аграрного маркетинга, рассказал доктор Роберт Билдинг, преподаватель университета штата Нью Джерси.

Это способ предусматривает длинную обрезку плодоносных побегов, с последующим нормированием цветков и завязей. Ручное нормирование урожая начинают еще во время цветения, обрывая вручную лишние цветки. Таким образом делаем прореживание завязи, следовательно, уменьшаем нагрузку плодами, как на плодоносящий побег, звено, так и на все дерево в целом. Нагрузку на дерево можно уменьшить, прорывая лишние плоды. Важно успеть провести эту операцию в первые четыре недели от начала цветения, чтобы дерево не тратило лишних сил на формирование этих плодов. Если не сделать нормировку, деревья перегружаются урожаем, слабеют, а плоды становятся мелкими и теряют свои вкусовые и товарные качества. То есть урожайность не повышается, а только ухудшается. При таком способе обрезки сучок замещения не нужен. Ветка, на которой равномерно расположены плоды, под их тяжестью изгибается, а на месте изгиба вырастает побег, который на следующий год будет оставлен на плодоношение.

Нужно учесть, что при такой обрезке сад нужно закладывать, увеличивая расстояние между деревьями. Так как под тяжестью плодов ветки наклоняются, занимая большую площадь, смыкаются с ветвями соседних деревьев как в ряду, так и в междурядьях.

При такой обрезке на дереве нет мелких и недоразвитых плодов, они хорошо окрашены и быстрее созревают, имеют красивый внешний вид и высокое качество.

В прошлом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий персики сильно пострадали, пришлось обрезать много плодовой древесины, плодов завязалось совсем немного. Но эти плоды были просто невероятных размеров. Например, у сорта Ред Топ, масса плодов которого обычно бывает 150–200 г, на этот раз персики достигали 745 г(!). И окраска, и вкус у этих огромных плодов-чемпионов были отменными. Вот как нагрузка сказывается на качестве урожая.

Желаю всем удачного садового сезона.

Александр ДЯДЮРА,
персиковод, г. Кривой Рог

Ваши маленькие магистрали

Мощения на садовом участке

Планируя сад своей мечты либо желая сделать старую усадьбу более комфортной для работы и отдыха, каждый садовод задумывается о неотъемлемых элементах благоустройства — дорожках, площадках, тропинках и различных мощениях. Правильно спланированные дорожки и площадки не только делают удобным и безопасным передвижение между разными объектами на участке, но и приглашают прогуляться по укромным уголкам сада, дают возможность насладиться ароматами цветов, послушать плеск воды или шум трав. Очень важно устроить мощения таким образом, чтобы при небольшой стоимости в полной мере обеспечить удобство и безопасность передвижения в любую погоду. Не стоит забывать о простоте в дальнейшем уходе, долговечности и надежности, а также эстетической стороне. Не секрет, что красивое мощение может стать украшением вашего сада.

Назначение дорожек и площадок

Первое, что нужно выяснить для планирования ширины, материалов и конструкции мощений — какие объекты они соединяют, каково их назначение и ожидаемая нагрузка на поверхность, поскольку пешеходные дорожки отличаются нагрузкой от въездной дороги для автомобиля. Въездную дорогу и стоянку рекомендуется строить на бетонной армированной основе шириной не менее 2,3–3,5 м (на один легковой автомобиль) для свободного выхода пассажиров из машины и 5,3–6,2 м в длину. Центральную дорожку, ведущую от калитки к дому, обычно делают прямой или слегка изогнутой, ведь никто не хочет возвращаться с работы витиеватым путем. Ширину ее рассчитывают для двух человек, идущих рядом или навстречу друг другу, 1–1,2 м (в среднем 60 см на человека). Второстепенные тропинки по саду, соединяющие хозяйственные постройки, огород, скотный двор и т.д. делают шириной от 30 до 80 см (для передвижения с тачкой). Дорожки для неспешных прогулок и работы в саду не нуждаются в особо прочном бетонированном основании, они могут быть плавно изгибающимися и пошаговыми.

Не менее важно предусмотреть различные площадки, например, для игр в настольный теннис и бадминтон, установки скамейки или качелей, выносной летней мебели, каркасного или надувного бассейна, мангала, навеса для пикников, временного складирования и переработки урожая, различных материалов (строительных, дров, сена и т.д.). Мощения делают нашу жизнь более комфортной, особенно в периоды дождливого межсезонья и зимой.

Размеры, конструкция, материалы, дизайн дорожек и площадок зависят от нескольких факторов:

- *назначение и нагрузка на покрытие (центральная или второстепенная, прогулочная или хозяйственная, пешеходная или для передвижения транспорта);*
- *стиль строений и окружающего пейзажа;*
- *сезонные факторы эксплуатации;*
- *стоимость;*
- *надежность и долговечность.*

Scan by Tetyanka_&TTT22

Дорожки и стиль дома

Дизайн покрытия дорожек и площадок выбирают в соответствии с материалами и колористикой внешней отделки жилого дома (стен, цоколя) и других построек. Современный широкий ассортимент строительных материалов позволяет выбрать мощение практически любого цвета от природных оттенков песка и камня до ярких цветов, придающих подворью оригинальный и нарядный вид. Все зависит от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Наиболее популярный и сравнительно экономичный вид отделки дорожек — тротуарная плитка, благо, форм и окрасок ее сегодня великое множество. С помощью тротуарной плитки можно имитировать кладку натуральным камнем спокойных оттенков («старый город») или, напротив, выложить геометрические фигуры и орнаментальные узоры. Совсем не обязательно все мощение делать пестрым, достаточно нескольких отличающихся вставок на основном полотне, а на длинной дорожке можно включить «медальоны» определенного рисунка. Плитку легко и просто устанавливать, она довольно износоустойчива и морозостойка, удобна в ремонте и уходе, ведь можно без особых затрат и усилий заменить поврежденные отдельные элементы, не нарушая при этом общего узора.

Наиболее долговечным и с годами приобретающим более благородный вид считается натуральный камень, абсолютно гармоничный в саду любого стиля. Практически не знает износа и удобен в эксплуатации гранит. В Украине добывают гранит разных оттенков серого, черный, красный, коричневый. Продают его в виде брусчатки и плит разного размера и толщины, которые очень красиво комбинируются. Более дешевые, но не менее красивые мощения получаются из плитняка.

Для сада в природном стиле подойдет дорожка из деревянных спилов. Но такое мощение недолговечно

Возле деревянного сруба или для прогулок по саду можно устроить пошаговую дорожку из деревянных спилов. Долговечны и интересно смотрятся пошаговые дорожки из бетонных плиток, имитирующих деревянный спил. Дорожки могут быть гравийными или из утрамбованного гранотсева, выложенными различными материалами, оставшимися от строительства, комбинированными, украшенными элементами мозаики. Самыми простыми можно считать пошаговые дорожки из отдельных плиток, которые укладывают на песчаное основание или прямо на грунт с расстоянием между центрами плит 60 см для удобства хождения. Промежутки между плитками засыпают мелким гравием или почвой, засеивая газонной травой или почвопокровными растениями.

Выбор материалов для мощения

Выбирая материалы для садовых дорожек, старайтесь найти оптимальное соотношение цены и качества, ведь экономия может стоить безопасности членов вашей семьи. **Перед приобретением тротуарной плитки узнайте у производителя ее технические характеристики:**

- водопоглощение — сколько 1 кг плитки может впитать влаги, которая при перепадах температуры будет то замерзать, то оттаивать, пытаясь разрушить плитку изнутри. Этот показатель колеблется от 3 до 6%. Чем меньше этот показатель, тем лучше;
- для садовых дорожек подойдет плитка с показателем прочности на сжатие около 400 кг/см^2 и прочностью на изгиб от 40 кг/см^2;

Дорожка из плитняка очень долговечна

- плитка может быть полностью цветной либо у нее прокрашен только верхний слой. В последнем случае он стирается быстрее, и плитка быстрее теряет цвет. Истираемость должна быть в пределах 0,4–0,8 г/см^2. Окрашенные на всю глубину покрытия не выцветают со временем, царапины или небольшие сколы на них не слишком заметны;
- толщина плиток бывает от 30 до 80 мм, что позволяет подобрать материал с учетом нагрузки, которую будет испытывать данное мощение;
- количество плиток, необходимое для покрытия 1 м^2 площади, позволит точно рассчитать необходимые объемы материалов. Если по предварительному плану рассчитать количество плиток с одной спрямленной стороной, это избавит укладчиков от подрезки плитки у края бордюра.

Для любителей экологичных решений можно рекомендовать плитку со специальными зазорами, в которые после укладки насыпают плодородный грунт и высевают газонную траву.

Большой простор для фантазии дает мощение из натурального камня. Для экономии средств можно комбинировать тротуарную плитку гармонирующего цвета и формы,

заполнив ею основной объем мощения, со вставками или обрамлением из натурального камня. Очень популярны мощения из плитняка, который в продаже бывает пиленым или колотым, разной толщины. Для центральных дорожек и стоянки выбирайте плитняк толщиной не менее 5 см, для второстепенных дорожек можно использовать более тонкий.

При желании можно пустить в ход остатки камней после строительства, красивые валуны, подобранные у обочины дороги или на берегу реки, привезенная из путешествий или приобретенная в садовых центрах галька, кварцит, гранит, кусочки мрамора, керамики, кирпича. Главное, проявить изобретательность и фантазию. На прогулочных дорожках в саду красивые, обветренные и покрытые лишайниками камни можно включать сбоку от основного движения либо в виде плоских «медальонов» в мощении. Придется немного повозиться, подбирая камешки нужного цвета и размера, но результатом вы сможете гордиться долгие годы. Щели между отдельными камнями просыпают песком или отсевом, декоративной крошкой либо высаживают мелкие засухоустойчивые почвопокровные растения (очитки, тимьян, мшанка и т.п.).

Наиболее дешевый и доступный материал для мощений — деревянные спилы. Такое мощение сравнительно недолговечно и может становиться скользким в периоды межсезонья, а также в тенистых и плохо проветриваемых местах. Долговечные породы дерева вроде дуба или лиственницы стоят дорого и редко используются для дорожек. Из недорогих пород наиболее пригодна древесина осины, черной ольхи, тополя, но чаще применяется сосна. Долговечные дорожки и ступени получаются из старых шпал.

Технология строительства садовых дорожек и площадок

Конструкция строительства садовой дорожки из плитки, кирпича, камня или деревянных спилов имеет как общие этапы, так и специфические отличия. Сначала с помощью кольев и веревок размечают на местности контуры дорожки и отметки высот, выкапывают корыто в грунте на глубину 10–15 см (в зависимости от толщины плитки или материалов отделки), выравнивают и утрамбовывают дно и засыпают дренажный слой из гравия и песка толщиной 5–8 см (можно использовать остатки строительного мусора, битый кирпич). Дренаж не только позволит воде быстро уйти с поверхности после дождя или таяния снега, но и частично предохранит от зарастания сорняками. Для удобства дальнейшего ухода за поверхностью, чтобы покрытие дорожки не мешало проходу газонокосилки, толщину щебеночно-песчаной подушки выбирают так, чтобы основной материал мощения на 2–3 см выступал выше уровня грунта. Если сделать небольшой уклон в одну или по обе стороны мощения, на дорожке либо площадке не будет застаиваться вода после дождя или полива.

По краям дорожек с интенсивным движением и большими нагрузками желательно установить ограничивающие бордюры из подходящего по дизайну материала (кроме специальных бетонных элементов, можно использовать кирпич, отрезки шифера, доски, пластиковую ленту и т.п.) либо крайние элементы мощения подбетонировать.

Для экологичной недорогой дорожки берут спилы толщиной 15–20 см и диаметром не менее 20 см. Интересно выглядит сочетание «кругляшков» разного диаметра. Чтобы продлить срок службы деревянных спилов, необходимо перед укладкой освободить их от коры, обработать специальными пропитками (импрегнантами) для защиты древесины от гниения, плесени и т.п. (например, Адолит, Gori, Tikkurila, PINOTEX). Можно замочить спилы в 2%-ном растворе, но для лучшего проникновения стоит сначала произвести замачивание спилов в горячем растворе, а затем в холодном. Нижнюю сторону дополнительно покрывают битумом или обугливают на открытом огне. Чтобы спилы не становились скользкими и травмоопасными, рекомендуем обработать водоразбавляемым маслом TIKKURILA VALTTI Non-Slip, которое придает шероховатость древесине благодаря антискользящей добавке.

Края дорожек с интенсивным движением нужно подбетонировать

Есть **несколько домашних, простейших способов защитить древесину от воздействия грибов или гнили,** например, в 5 л кипятка развести 950 г обычной поваренной соли и 50 г борной кислоты и тщательно обработать несколько раз древесину, уделяя особенное внимание трещинам и неровностям. Для защиты древесины, находящейся на открытом воздухе, в воде или земле, применяют также отработанное машинное масло (автолюбители найдут, где достать бесплатно), гудрон (для покрытия крыш) в смеси с соляркой, раствор медного купороса. Поскольку все эти препараты ядовиты, во время работы не стоит забывать о технике безопасности.

Обработанная древесина прослужит до 10 лет, если не будет все время находиться во влажной среде. При строительстве важно устроить дренаж из гравия и песка, а промежутки между спилами в дорожке засыпать не землей, а песком, отсевом или гравием.

Гравийные дорожки гармонично вписываются в ландшафт и при регулярном уходе служат долго. Для их создания поверх нижнего подстилающего щебеночно-песочного дренажа засыпают слой гравия или отсева гранитных пород фракцией зерен от 0,1 до 10 мм. Из недостатков можно отметить, что сыпучие материалы труднее чистить от листвы, скошенной травы, а зимой от снега, гравий разносится на ногах, тачка или другие механизмы могут продавливать колею. Раз в несколько лет дорожки придется обновлять, досыпая свежий материал. Чтобы гравий не зарастал сорняками, рекомендуем использовать подложку из геотекстиля.

Виктория РОЙ,
ландшафтный архитектор,
г. Днипро

+38(095)-480-29-65
+38(096)-480-29-65

FLORIUM.UA
Вирощуйте свої мрії

Гарантія на Ваші рослини 3 роки

НОВИНКИ СЕЗОНУ ВЕСНА 2021

ЦИБУЛИНИ | САДЖАНЦІ | НАСІННЯ З ГОЛЛАНДІЇ

ЗАМОВЛЯЙТЕ ВІДМІННИЙ ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
З ГАРАНТІЄЮ 3 РОКИ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ **FLORIUM.UA**

Разноцветные неженки

Будут радовать до первых холодов

Осенью, пока первые заморозки еще не прибили листву, продолжают цвести многие однолетние растения, которые радовали нас, начиная с июня. Однако позаботиться об этом летнем и осеннем разноцветье нужно уже теперь, весной, посеяв летники на рассаду. Сегодня речь пойдет о теплолюбивых летниках, которые будут украшать сад до заморозков.

Амаранты — светолюбивые, засухоустойчивые растения. Хорошо растут на богатых, легких, некислых почвах. В декоративных целях выращивают три вида амаранта: метельчатый, трехцветный и хвостатый.

Амарант метельчатый *(Amarantus paniculatus)* — растение с мощными, прямостоячими стеблями высотой 75–150 см, буровато-красными листьями и мелкими красно-коричневыми цветками в прямостоячих соцветиях. Цветет с июня.

Амарант трехцветный *(Amarantus tricolor)* — растение высотой 70–150 см, с прямостоячими стеблями, которые образуют куст пирамидальной формы. Листья удлиненно-яйцевидные или узкие, иногда волнистые, трехцветной окраски (различные сочетания красного, желтого и зеленого цвета). Цветет с июня.

Амарант хвостатый *(Amarantus caudatus)* — растение с прямостоячими мощными стеблями высотой 100–150 см, крупными, удлиненно-яйцевидными, зелеными или пурпурными листьями. Цветки мелкие малиновые или темно-красные, реже — желтовато-зеленые, собраны мутовками в мощные соцветия, которые свисают до земли и похожи на бусы. Цветет с июля.

Амарант хвостатый

Агератум мексиканский (Ageratum houstonianum) — сильноветвящееся растение высотой 10–60 см, опушенное бесцветными короткими волосками. Листья треугольные, ромбические или овальные, по краям зубчатые или городчатые, расположены супротивно. Нижние листья черешковые, верхние — сидячие. Мелкие, узкотрубчатые, душистые цветки собраны в небольшие соцветия-корзинки диаметром 1–1,5 см, которые, в свою очередь, образуют рыхлые или плотные щитковидные соцветия диаметром до 10 см и сплошь покрывают все растение. Окраска цветков голубая, белая, синяя, сиреневая, розовая. Цветет агератум обильно и длительно (с июня до заморозков).

Бальзамин Уоллера

Растение светолюбивое, засухоустойчивое, требует открытых солнечных мест, в полутени вытягивается. Предпочитает супесчаные и суглинистые некислые плодородные почвы.

Бальзамин Уоллера *(Impaties x walleriana)* — растение компактное, с сильноразветвленными, сочными полупрозрачными побегами, высотой 15–25 см. Листья широкоовальные. Цветки пазушные, диаметром до 4 см, простые или махровые, пятилопастные, с длинным шпорцем. Окраска может быть разнообразной: красной, пурпурной, синей, лиловой, розовой или белой. Цветет с июня. Растение тенелюбивое, нуждается в поливе и питательной почве.

Бархатцы отклоненные *(Tagetes patula)* — прямостоячее, сильноветвистое от основания растение высотой 15–50 см, боковые побеги отклоненные. Листья темно-зеленые, перисторассеченные. Соцветия-корзинки, достигающие в диаметре 4–6 см, располагаются на побегах одиночно или

собраны в чашеобразные, щитковидные соцветия. Краевые цветки желтые, оранжевые, лимонные, буровато-коричневые или темно-красные, бархатистые, часто двухцветные; трубчатые — желтые или оранжевые. Цветут с конца июня. Бархатцы — довольно засухоустойчивые растения, они светолюбивы, но переносят и полутень.

Бегония вечноцветущая *(Begonia x semperflorens)* — компактное растение (высота 15–30 см) с сочными хрупкими, разветвленными голыми стеблями и округлыми листьями со слегка опушенным краем. Окраска — от светло- до темно-зеленых или бордовых. Цветки простые, редко — махровые, однополые, белые, розовые, красные или различных розовых оттенков, собраны по 2–4 на коротком цветоносе. Есть двухцветные формы, у которых на белых лепестках розовая или красная кайма. Мужские цветки четырехлепестковые, женские — с пятью лепестками. Цветет обильно и продолжительно, практически круглогодично, но более интенсивно — с июня до ноября. Это влаголюбивое растение, которое лучше растет в полутени. К почвам неприхотливо, но обильное цветение можно получить только на легкой питательной и влагоемкой земле, кислотность которой близка к нейтральной.

Бегония вечноцветущая

Гелиотроп древовидный *(Heliotropium arborescens)* — растение высотой 40–60 см, с обратно-яйцевидными, морщинистыми, опушенными, темно-зелеными листьями. Цветки мелкие, темно-синие, фиолетовые, реже белые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет с июля. Растение засухоустойчиво, растет на солнце и при небольшом затенении, предпочитает рыхлые питательные почвы.

Гомфрена шаровидная

Гомфрена шаровидная *(Gomphrena globosa)* — сухоцвет. Растение высотой 35–70 см с удлиненно-эллиптическими цельнокрайними листьями, сизоватыми от опушения. Цветки мелкие, с пленчатыми прицветниками белого, розового или пурпурного цвета, собраны в головчатые соцветия диаметром 3–4 см. Цветет с июля. Гомфрена светлолюбива, засухоустойчива, к почвам нетребовательна.

Кохия веничная *(Kochia scoparia)* — эффектное быстрорастущее декоративно-лиственное растение, образующее правильные кустики удлиненно-овальной формы, высотой 75–100 см. Стебли прямостоячие, густо разветвленные. Листья мелкие, линейно-ланцетные, летом изумрудно-зеленые, а с наступлением осенних заморозков краснеющие. Цветки мелкие, невзрачные. Кохия декоративна уже с июня, когда растение достаточно подрастет. Растение светолюбивое, засухоустойчивое, на богатых почвах вырастает более мощным. Хорошо переносит стрижку.

Мирабилис ялапа, ночная красавица *(Mirabilis jalapa)* — растение высотой 30–80 см, с клубневидными, вздутыми корнями. Стебли прямостоячие, густоветвистые, красноватые, в нижней части одревесневающие. Листья удлиненно-яйцевидные. Цветки воронковидные, диаметром до 2,5 см, душистые, белые, желтые, оранжевые, малиновые, пурпурные, ярко-красные или двухцветные, собраны по 3–5 в щитковидные соцветия. Раскрываются цветки после обеда, в 16 часов. Цветет с июня. Растение светолюбивое, засухоустойчивое, хорошо растет на некислых, плодородных, суглинистых почвах.

Молочай окаймленный *(Euphorbia marginata)* — растение высотой до 80 см, с овальными листьями и мелкими невзрачными цветками, которые окружены прицветниками с широкими белыми придатками. Растения становятся декоративными в июле, когда начинается цветение, и стоят красивыми до заморозков. В нежаркую погоду окраска листьев ярче. Молочай светолюбивый и относительно засухоустойчивый, лучше растет на питательных рыхлых почвах и в местах, защищенных от холодных ветров.

Настурция большая *(Tropaeolum majus)* — растение со стелющимися стеблями, до 250 см длиной. Листья округлые, щитовидные, на длинных черешках. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, простые, полумахровые или махровые, имеют приятный аромат. Окраска цветков ярко-желтая, оранжевая, красная, вишневая, коричнево-красная, розовая, нежно-кремовая. Цветет с июля. Растение засухоустойчивое, светолюбивое, растет на бедных почвах.

Портулак крупноцветковый

Портулак крупноцветковый *(Portulaca grandiflora)* — растение высотой 15–20 см, со стелющимися, сильноветвистыми, сочными светло-зелеными стеблями, иногда с красноватым оттенком. Листья мелкие, мясистые, цилиндрические, голые. Цветки одиночные, простые, полумахровые или махровые, диаметром 3–6 см, белые, желтые, оранжевые, розовые или красные, разнообразных оттенков. Цветки обычно открываются только в ясные солнечные дни. Цветет с начала июля. Растение светолюбивое, засухоустойчивое, предпочитает легкие супесчаные или садовые почвы, хорошо растет и на бедных почвах.

Сальвия блестящая *(Salvia splendens)* — растение высотой 20–80 см, с цельными яйцевидными, заостренными на верхушке листьями. Цветки неправильной формы, собраны в крупные кистевидные соцветия длиной 14–25 см. Венчик и чашечка цветка огненно-красные, реже белые, розовые или фиолетовые. Цветет с июня. Растение светолюбивое, засухоустойчивое, хорошо растет на рыхлых, некислых, богатых питательными веществами почвах.

Сальвия сверкающая

Санвиталия распростертая *(Sanvitalia procumbens)* — стелющееся растение высотой до 35 см, с сильно разветвленными, прочными, тонкими, красноватыми с освещенной стороны стеблями. Листья широкоовальные, на коротких черешках или почти сидячие. Соцветия — многочисленные, очень эффектные корзинки, диаметром 2–2,5 см, с выпуклым темно-коричневым или почти черным диском трубчатых цветков. Язычковые цветки желтые или оранжево-желтые, расположены в один ряд по краю корзинки. Зацветает во второй половине июня. Растение светолюбивое, засухоустойчивое, предпочитает легкие, богатые питательными веществами почвы.

Титония круглолистная *(Tithonia rotundifolia)* — растение высотой 100–150 см, с красноватыми, слабо опушенными стеблями. Листья крупные, сердцевидно-трехлопастные, городчатые, с верхней стороны голые, снизу — шелковисто опушенные. Корзинки диаметром 5–8 см, напоминающие соцветия немахровых георгин. Язычковые цветки шарлахово-красные, трубчатые — желтые. Цветет с конца июля. Растение засухоустойчивое, светолюбивое, предпочитает защищенные от ветра, открытые солнечные участки и плодородные рыхлые почвы.

Фарбитис красно-голубой *(Pharbitis rubro-coaerulea)* — вьющееся растение с разветвленными стеблями длиной 4–5 м. Листья крупные, сердцевидные или яйцевидно-сердцевидные, морщинистые, на длинных черешках. Цветки голубые, воронковидные, собраны в пучки по 3–4. Окраска цветков голубая, трубка белая. Отцветая, цветки становятся пурпурно-розовыми. Каждый цветок цветет всего один день, раскрывается ранним утром и закрывается к 13–14 часам. В пасмурную погоду цветки открыты в течение всего дня.

Фарбитис пурпурный *(Pharbitis purpurea)* — вьющееся, быстрорастущее растение со стеблями длиной до 8 м. Листья сердцевидные, на длинных черешках. Стебли и листья коротко опушенные. Цветки розовые, малиновые, пурпурные или темно-синие, реже белые. Венчик воронковидный, диаметром 4–5 см. В солнечную погоду цветки открыты с 10–11 до 14 часов. Зацветают фарбитисы с середины июля. Растения влаголюбивы и светолюбивы, предпочитают плодородные почвы.

Целозия серебристая перистая

Целозия серебристая перистая *(Celosia argentea)* — растение высотой до 100 см. Листья овальные, заостренные, зеленые, пестрые или темно-пурпуровые. Цветки мелкие, желтые, золотисто-оранжевые, ярко-красные, темно-красные, собраны в метельчатые соцветия. Цветет с июля.

Целозия серебристая гребенчатая

Целозия серебристая гребенчатая *(Celosia argentea f. cristata)* — растение с прямостоячими сочными стеблями, высотой 35–50 см. Листья овальные, заостренные, зеленые, пестрые или темно-пурпурные. Цветки мелкие, с желтым, оранжевым, розовым, но чаще пурпурно-красным околоцветником, собранные в массивное соцветие, напоминающее петушиный гребень, с более или менее крупными, глубокими извилинами по верхнему краю. Цветет с начала июля.

Целозии очень тепло- и светолюбивы, относительно засухоустойчивы. Предпочитают плодородные, рыхлые, слабокислые, хорошо дренированные почвы.

Цинния изящная *(Zinnia elegans)* — растение высотой 30–90 см, с яйцевидно-заостренными, цельнокрайними, сидячими, темно-зелеными листьями. Цветки собраны в соцветия-корзинки диаметром 3–14 см. Цветет с середины июня. Существует множество сортов с разнообразной окраской, формой и размерами соцветий. Растения светолюбивы, засухоустойчивы, устойчивы к ветру. Лучше всего растут на теплых солнечных участках с плодородной, легкой, рыхлой почвой нейтральной реакции.

Как видите, выбор растений широчайший. Так что проанализируйте, в каких местах участка расположены ваши цветники, подберите те, которые соответствуют вашим потребностям и которым подходят условия участка. Если выращивать их через рассаду, цветение наступит гораздо раньше, и ваш цветник заиграет всеми красками.

Светлана МАШКОВСКАЯ,
кандидат биологических наук,
НБС им. Н. Н. Гришко

Цветок из семечка

Как правило, летники размножают семенами. Для получения раннего цветения и плодоношения летники выращивают рассадным способом. В качестве емкости для выращивания рассады можно использовать деревянные ящики, пластмассовые кассеты, комнатные мини-парники или другие емкости. В качестве субстрата — брать садовую почву, покупной специальный грунт для выращивания рассады, составлять грунт самостоятельно. Насыпав грунт в контейнер, обязательно разравнивают верхний слой, а затем высевают семена. Если семена очень мелкие (петуния, антирринум, лобелия и т.п.), их смешивают с песком (соотношение 1:1 или 2:1). Чтобы более равномерно высеять семена, можно использовать сложенную пополам открытку либо картонку.

При этом нужно учитывать, что у семян определенной культуры свои особенности прорастания.

Семена, которым для прорастания необходим свет (петуния, в том числе гибридная, агератум, лобелия, бальзамин Уоллера, гацания гибридная, рудбекия волосистая, бегония вечноцветущая, лобулярия, мимулюс, маргаритка, примула, пеларгония, львиный зев, портулак, нирембергия, душистый табак, целозия, колокольчик, зверобой, молодило, гелиотроп, хризантема, аквилегия) равномерно рассыпают по поверхности субстрата (ни в коем случае не присыпают сверху), слегка увлажняя водой из пульверизатора. Затем емкость с высеянными семенами выставляют на свет.

А семена, которые на свету не прорастают (монарда, герань, лапчатка, шалфей, агастахе, гипсофила, тысячелистник, лихнис, гвоздика, солнцецвет, мак восточный, дороникум, астра многолетняя, хризантема), после посева присыпают почвой или вдавливают по одному (на расстоянии 3–4 см друг от друга) в субстрат. Глубина заделки семян должна быть в 2–3 раза больше размеров семени. Если семена заделаны неглубоко, емкость с субстратом дополнительно накрывают бумагой и ставят в темное место. После прорастания семян емкость переносят поближе к свету.



После посева емкости устанавливают на подоконник, в парник или теплицу и поддерживают постоянную влажность субстрата. Для этого можно накрыть контейнер стеклом или полиэтиленовой пленкой.

После появления всходов посевы регулярно проветривают, поднимая пленку. С появлением 2–3-х настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные емкости. Спустя две недели после пикировки рассаду начинают подкармливать — каждые две недели слабым раствором любого комплексного жидкого удобрения.

Бюро добрых услуг

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ОГОРОДНИК»

Уважаемые читатели!

Объявления в рубрику «Бюро добрых услуг» принимаются на купонах, вырезанных из журнала «Огородник», и только при условии полугодовой или годовой подписки на журнал, подтвержденной копией квитанции.

● **Семена высокоурожайных сортов томата, перца, тыквы и экзотических овощей. Для каталога — конверт с вашим адресом и марками за 6 грн или запрос на e-mail: vnukova7@rambler.ru** Внукова Светлана Петровна, ул. Кирова, 37а, с. Русские Тишки, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62440. Тел. (097) 599-28-51.

● **Батат, картофель с цветной мякотью, йошту, малину.** Шапаренко Александр Михайлович, ул. Береговая, 18б, с. Елизаветовка, Петриковский р-н, Днепропетровская обл., 51831. Тел.: (067) 420-34-51, (063) 373-62-47.

● **Картофель — более 200 сортов мировой селекции (в т. ч. 25 сортов с цветной мякотью). Новинки 2017–2021 г. Каталог — в вашем конверте или по электронной почте.** Дзюба Анатолий Николаевич, с. Ковтуново, Шосткинский р-н, Сумская обл., 41122. Тел.: (066) 813-43-43, (098) 597-17-19. E-mail: and1964@ukr.net

● **Элитные семена коллекционных сортов томата (более 400 сортов), баклажана, сладкого и острого перца, фасоли, огурца. Принимаем заказы на выращивание рассады. Для каталога — подписанный конверт и марка с буквой М.** Белозерская Людмила Тадеушевна, ул. Шевченко, 25, г. Радомышль, Житомирская обл., 12201. Тел.: (050) 768-00-84, (096) 128-00-07. E-mail: Shef-pomidor@ukr.net

● **Семена томата, огурца, перца, баклажана, капусты, фасоли, гороха, арбуза, дыни, тыквы, моркови, дайкона, свеклы, кукурузы, подсолнечника, салатов, редиса, щавеля, цветов, айвы. Конверт — каталог. Заказчикам — подарок (3 пакетика семян).** Костенко Наталья Николаевна, ул. Щербакова, 61, г. Лебедин, Сумская обл., 42203. Тел.: (098) 440-62-70, (099) 544-20-28, (063) 075-59-28.

● **Семена высокоурожайных сортов томата, перца, баклажана, цветной кукурузы. Посадочный материал гладиолусов.** Шкаран Марина Александровна, ул. Караваева, 34/16, г. Днипро, 49064. Тел. (097) 479-33-77.

● **Семена тыквы сорта Лунга Пиена ди Наполи (см. журнал «Огородник» № 12, 2018 г.).** Мартынюк Наталия Ивановна, ул. Якуба Коласа, 2, кв. 162, г. Киев, 03148. Тел. (050) 351-68-95. E-mail: zolushka.nat@gmail.com

● **Картофель семенной (20 сортов): Бельмонда, Сорая, Белларoза, Иванковская ранняя и др. Томаты (60). Саженцы земляники садовой (30). Редкие растения: шпинат Утеуша, лофант тибетский, семена фасоли вигна, многолетний лук. Семена многолетних и однолетних цветов.** Мондзолевский Анатолий, с. Дедовщина, Фастовский р-н, Киевская обл., 08514. Тел. (050) 835-07-54.

● **Большая коллекция семян томата. Есть интересные новинки. Конверт с маркой — каталог, или по электронной почте.** Паранчук Валентина Васильевна, пл. Мелиораторов, 4, кв. 36, пгт Брилевка, Херсонская обл., 75143. Тел. (066) 820-94-00. E-mail: holdenkolf@gmail.com

● **Семена овощных культур, выращенных биометодом. Много новинок. Всем заказчикам — подарки. Каталог — в вашем конверте с маркой за 10 грн или по эл. почте: dneprsemena@gmail.com** Цыкаленко Елена Васильевна, ул. Светлая, 2, пос. Опытный, Днепропетровский р-н, Днепропетровская обл., 52071. Тел.: (050) 862-86-71 (вайбер), (098) 530-58-28.

● **Семена более 100 уникальных сортов томата, перца и других овощных культур из лучших любительских коллекций.** Помазан Светлана Леонидовна, ул. Новоселицкая, 27, с. Кожанка, Фастовский р-н, Киевская обл., 08550. Тел. (097) 939-08-07.

● **Семена высокоурожайных сортов томата (800), томата группы «Гном» (60), сладкого перца, баклажана, арбуза, дыни, огурца, тыквы, кукурузы. Много новинок. Для каталога — конверт с маркой или запрос на электронную почту.** Кирилюк Сергей Иванович, ул. Независимости, 69, с. Курашевцы, Мурованокуриловецкий р-н, Винницкая обл., 23430. Тел. (067) 272-02-87. E-mail: tomat_luks@ukr.net

● **Семена томата на любой вкус (около 500 сортов), в т. ч. синих (50) и группы Dwarf (45), а также других культур (фасоль, тыква, разноцветная кукуруза и др.). Сортовой картофель (50). Конверт — каталог.** Горбач Александр Анатолиевич, ул. Гагарина, 18, г. Сарны, Ривненская обл., 34503. Тел. (096) 467-63-00. E-mail: alex_future@ukr.net

● **Семена уникальных томатов Сливка Бендрика (см. журнал «Огородник» № 2, 2014 г. и № 2, 2016 г.).** Бендрик Александр Николаевич, ул. Чумака, 73, г. Городня, Черниговская обл., 15100. Тел. (096) 607-93-33.

● **Коллекция высокоурожайных сортов томата (300 сортов): Ваше благородие, Три толстяка, Петруша-огородник и др. Семена огурца, перца, арбуза, табака, тыквы. Конверт с о/а и марками за 5 грн — каталог + семена томата в подарок.** Мануша Анжелика Владимировна, ул. Украинская, 27, г. Конотоп, Сумская обл., 41606.

● **Семена экзотических и редких овощей из нашей коллекции. Есть интересные новинки томата и острого перца (80 сортов). Заявку на каталог присылайте на e-mail: ewa888@ukr.net** Рябова Светлана Андреевна, а/я 9, г. Пирятин, Полтавская обл., 37000.

● **Сбалансированная коллекция высококачественных семян лучших сортов томата, одна из самых крупных в Украине коллекций перца сладкого. Много новинок. Конверт — каталог.** Сырай Владимир Федорович, ул. Академика Павлова, 17, кв. 81, г. Чернигов, 14035. Тел.: (097) 602-31-04, (063) 603-08-70.

● **Семена редких, экзотических, фамильных и новых сортов томата. Большой выбор на любой вкус. Каталог вышлю по электронной почте или в вашем конверте с марками.** Яцкив Юлия Валентиновна, ул. Дунайская, 85а, г. Рени, Одесская обл., 68803. Тел. (067) 662-72-44. E-mail: panichevajulija@gmail.com

● **Семена томата (600 сортов), перца (100). Конверт — каталог.** Зятина Наталия Владимировна, ул. Центральная, 61, с. Куземин, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42752. Тел.: (099) 279-87-51, (097) 252-31-76. E-mail: alexandr@gmail.com

● **Семена томата, перца, стевии, нута (3 сорта), расторопши, момордики, черного тмина, скорцонеры, рукколы, капусты пак-чой. Саженцы стевии, солодки голой, диоскореи, индийского лука, батата. Калифорнийские черви.** Ткаченко Валентина Федоровна, пер. Партизанский, 23, г. Старобельск, Луганская обл., 92703. Тел.: (06461) 2-22-99, (066) 629-35-04.

● **Семена томата (более 250 сортов), острого перца. Цветы. Картофель с цветной мякотью и др**. Скакодуб Татьяна Павловна, ул. Чкалова, 28, с. Мирополье, Сумская обл., 42410. Тел.: (096) 034-90-97, (050) 288-07-05.

● **Высококачественные семена стабильно урожайных овощей европейской селекции. Новинки. Конверт — каталог.** Рудницкая Лариса Георгиевна, ул. Школьная, 6, с. Березовка, Устиновский р-н, Кировоградская обл., 28625. Тел.: (099) 975-79-57, (096) 527-54-60.

● **Семена томата (650 сортов), перца (130), баклажана (55), огурца (90), тыквы и кабачка (110), дыни (30), арбуза (31), фасоли (110), гороха (30), кукурузы (17), экзотов и др. Конверт — каталог.** Побережнюк Владимир Иосифович, с. Селище, Литинский р-н, Винницкая обл., 22307. Тел. (098) 406-99-50.

● **Авторские технологии «Без химии» — томаты, огурцы. Семена коллекционных сортов томата (150, в т. ч. сорта, устойчивые к холоду и жаре), перца (7), баклажана (5), каштановой тыквы, широколопатковой вьющейся спаржевой фасоли (4).** Сахарнова Лина Михайловна, г. Харьков. Тел.: (067) 993-56-07; (066)-298-02-86.

● **Семена томата, перца, огурцов, тыквенных, лекарственных, экзотических растений, однолетних и многолетних цветов. Конверт — каталог.** Савенко Надежда Михайловна, ул. Строителей, 8, кв. 20, пгт Замглай, Репкинский р-н, Черниговская обл., 15005. Тел. (097) 773-51-09. E-mail: savenko.nadia13@gmail.com

● **Наборы семян: лучшие сорта овощей (25 пакетов), цветов (25 сортов). Амарант-гигант. Семена супертомата (ранний, крупный, вкусный, устойчивый к жаре, болезням). Семена овощей (300 сортов). Пишите + конверт.** Куринный Максим Петрович, ул. Суворова, 49, пгт Высокополье, Херсонская обл., 74000. Тел. (067) 596-50-52.

● **Семена коллекционных сортов томата (480 сортов), перца (35), баклажана (35). Много новинок. Конверт с о/а — каталог + подарок, или запрос на e-mail: semena-fedorchenko@ukr.net** Федорченко Александр Петрович, ул. Кооперативная, 10, с. Белоречица, Прилукский р-н, Черниговская обл., 17526. Тел. (097) 227-15-90.

● **Саженцы стевии медовой, шандры обыкновенной, липпии сладкой. Семена кникуса благословенного, галбри, чуфы и др. Конверт — каталог.** Кулинич Валентина Николаевна, ул. Роменская, 15, кв. 7, пгт Липовая Долина, Сумская обл., 42500. Тел.: (066) 877-47-35, (096) 140-62-47.

● **Сортовые семена перца сладкого, томата, огурца, кабачка, арбуза, дыни, тыквы, кукурузы. Каталог — в конверте (обычный, с маркой по тарифу)**. Чебаненко Валентина Ивановна, ул. Новая, 4, с. Бреусовка, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39150. Тел.: (067) 300-61-48, (096) 613-77-15, (099) 522-14-46 (звонить с 9:00 до 20:00).

● **Семена арахиса посевного. Саженцы плодовых деревьев.** Дудка Василий Васильевич, ул. Чернышевского, 12, г. Борисполь, Киевская обл. Тел. (067) 710-44-71.

● **Семена томата (большой выбор). Каждому заказчику 4 сорта — в подарок. Есть каталог (1513 сортов с фото на 252 страницах). Подробности — по электронной почте: aleksejjkulik@gmail.com** Кулик Алексей Иванович, с. Куземин, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42752.

● **Семена тыквы Славута, топинамбур.** Маслак Николай Николаевич, ул. Конобаева, 14, с. Малая Токмачка, Ореховский р-н, Запорожская обл., 70550. Тел. (050) 884-17-32.

● **Куузику (на корм животным).** Карпич Борис Александрович, Харьковская обл. Тел. (067) 722-63-62.

● **Рокамболь (2 сорта), чеснок яровой, лук-шалот (4), арахис, чуфа, картофель с цветной мякотью. Семена овощей. Конверт — каталог.** Каленюк Юрий Николаевич, с. Коричинцы, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., 32225. Тел.: (097) 359-67-48, (050) 651-27-45. E-mail: prostokvashino334@gmail.com

● **Семена томата, перца сладкого и горького, баклажана, огурца, бахчевых и экзотических культур, горох, фасоль, тыква столовая и кормовая, картофель, свекла кормовая Центаур, люцерна. Конверт — каталог + подарок**. Колодько Александр Николаевич, с. Хухра, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42750. Тел.: (097) 862-05-02, (066) 611-74-32.

● **В подарок — семена кавбуза сорта Здоровяга (см. журнал «Огородник» № 4, 2020 г.). Вышлю в Вашем подписанном конверте с марками.** Сенчук Анатолий Иванович, ул. Небабы, 100, кв. 27, г. Чернигов, 14005.

● **Элитные сорта картофеля: Санибель, Рикардо, Арсенал. Плодовые деревья: миндаль, шелковица, фундук. Ягодные культуры: черника, смородина, малина, крупноплодная земляника Кори, Мрак. Конверт — каталог.** Васильева Татьяна Николаевна, а/я 1129, клуб «Черешня», г. Хмельницкий, 29018. Тел. (096) 314-72-58. E-mail: cherecnya@online.ua

● **Чеснок яровой, лук-шалот Банановый, лук Закарпатский, Амфора (севок и чернушка). Саженцы клубники: Румба, Сирия, Джоли, Флоренс, Фенелла.** Гончар Лариса, ул. Львовская, 55, пос. Иваничи, Волынская обл., 45300. Тел. (067) 595-30-12.

● **Семена лекарственных растений (чернушка, шалфей, эхинацея пурпурная, аралия маньчжурская, девясил высокий и др.). Конверт — каталог.** Шульц Иван Иванович, с. Вильховец, Звенигородский р-н, Черкасская обл., 20260. Тел.: (097) 398-54-78, (097) 925-22-11. E-mail: ivan-ivanovits@ukr.net

● **Орех грецкий. Новые зимостойкие промышленные сорта собственной селекции, среднерослые и полукарликовые скороплодные. Яблоня. Крупноплодные боярышники Шелковица черная Надежда. Саженцы.** Яхимович Александр Вицентьевич, к. с.-х. наук, пер. Красноярский, 6, пгт Краснокутск, Харьковская обл. Тел.: (050) 300-18-61, (096) 036-22-61. E-mail: alex.yakhymovych@gmail.com

● **Саженцы инжира (8 сортов). Технология выращивания. Консультации — по телефону и через Интернет**. Гаморак Богдан Михайлович, Ивано-Франковская обл. Тел. (096) 777-98-40.

● **Саженцы крупноплодных персиков, нектаринов инжирных сортов, яблони, груши, черешни, абрикоса, сливы, алычи, кизила, инжира. Отправляю «Новой почтой».** Дядюра Александр Николаевич, ул. Карельская, 25, г. Кривой Рог, 50011. Тел.: (067) 981-52-55, (099) 655-48-44.

● **Хотите современный интенсивный карликовый сад из яблонь, груш, слив, черешен, вишен, алычи, абрикосов, персиков, малины, смородины, винограда — своевременно заказывайте саженцы. Отправка посылок «Новой почтой». Конверт — каталог или по телефону.** Дзигора Иван Андреевич, ученый агроном, с. Оникеево, Маловисковский р-н, Кировоградская обл., 26244. Тел.: (095) 093-61-94, (096) 838-00-53.

● **Саженцы крупноплодной садовой земляники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, жимолости.** Савейко Олег Юрьевич, с. Хоришки, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39112. Тел.: (096) 771-24-75, (050) 230-98-44.

● **Большой выбор саженцев крупноплодной садовой земляники разных сроков созревания. Новинки и проверенные временем сорта. Саженцы фундука лучших сортов. Чеснок озимый Любаша. Конверт — каталог.** Ясинская Елена Федоровна, а/я 1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09113. Тел.: (067) 184-95-23, (066) 937-56-51. E-mail: klubnikalena@ukr.net

● **Глициния (саженцы и семена), хурма (саженцы), киви, инжир, гранат, магнолия, фундук, гортензия, кампсис, сакура (5), скороплодный грецкий орех, съедобный каштан, гибискус, буддлея, вейгела, спирея, хризантемы и др. Лук Закарпатский.** Марущак Лариса Васильевна, ул. Рощахивского, 61, г. Виноградов, Закарпатская обл., 90300. Тел.: (095) 685-37-59, (096) 784-11-42. E-mail: marushchak_lora@ukr.net

● **Лучшие мировые сорта персика, абрикоса, вишни, черешни. На низкорослых подвоях яблони и груши.** Левенец Вячеслав Федорович, г. Кривой Рог, Тел.: (097) 940-16-27, (096) 614-68-35.

● **Саженцы и черенки винограда неукрывных морозостойких и столовых сортов. Конверт — каталог. Брошюра для начинающего виноградаря.** Задрановский Вацлав Феликсович, пер. Вишневый, 7, пгт Литин, Винницкая обл., 22300. Тел.: (097) 907-10-88.

● **Гранат, хурма, инжир, шелковицы, облепиха, кизил, финик, калина, малина, гингко, фундук, черемша, киви, виноград Глаз дракона, гумми, стевия, магнолия и др. Чеснок яровой, рокамболь. Сортовой картофель. Шпинат Утеуша.** Бондаренко Сергей. Тел.: (050) 883-48-54, (097) 775-88-09.

● **Саженцы винограда, ореха, граната, инжира, малины и др. Обрезка деревьев и кустарников. Конверт — каталог.** Кожуховский Александр Иванович, ул. Садовая, 9, с. Водяное, Камышеватское п/о, Новоукраинский р-н, Кировоградская обл., 27152. Тел.: (066) 251-56-63, (097) 299-52-06.

● **Саженцы жимолости, киви и актинидии самоплодных, годжи, фундука европейских сортов, ореха грецкого и др. Гортензии, магнолии, сирень, розы (100 сортов).** Криворотько Валентин Александрович, с. Бутовцы, Хорольский р-н, Полтавская обл., 37823. Тел.: (050) 580-33-85, (096) 580-33-81. E-mail: valentyn63@meta.ua

● **Подвои: ММ-106, 54-118, 62-396, Д-471, Д-1071, айва ИС-2-10, ИС-4-12, ИС-4-6, S1, ВА-29, Колт, сеянцы кизила, алычи.** Припиновский Владимир Анатольевич, с. Александровка, Томашпольский р-н, Винницкая обл., 24220. Тел.: (097) 330-56-58, (097) 731-74-20, (097) 414-18-42.

● **Саженцы садовой земляники: Альба, Львовская ранняя, Клери, Дивная Азия, Хоней, Роксана, Машенька, Маршал, Черный принц.** Маркина Галина Семеновна, ул. Шевченко, 25, с. Яхники, Лохвицкий р-н, Полтавская обл., 37212. Тел. (097) 704-62-76.

● **Саженцы апельсина, мандарина, лимона, лайма, кумквата, помело, банана, ананаса, папайи, кофе, кариссы, фейхоа и др.** Шевчук Александр Васильевич, ул. Затышна, 7, с. Широка Гребля, Винницкий р-н, Винницкая обл., 23230. Тел.: (096) 760-57-89, (096) 951-55-81.

● **Саженцы садовой земляники (Дивная, Гигантелла), малины (Глен Ампл, Паруса, Утренняя роса, Брусвяна, Злочана. Полка и др.), ежевика (Флинт, Белорусская сладкая, Смутстем, Торнфри, Оркан, Лохнес и др.).** Берданов Иван Трофимович, г. Харьков. Тел. (068) 090-81-58.

● **Саженцы крупноплодной садовой земляники (ранняя, средняя, поздняя, НСД). Конверт — каталог.** Трепачко Валентина Васильевна, ул. Нагорная, 29, пгт Талалаевка, Черниговская обл., 17200. Тел. (097) 482-92-03.

● **Подвои: ММ-106, 54-118, ВА-29, ВСЛ-2, Колт, Эврика. Саженцы черешни (Дачница, Мерхант, Крупноплодная, Хелена и др.), яблони (Гринсливз, Катерина и др.), малины Желтый гигант.** Мейта Сергей Петрович, пгт Ставище, Киевская обл., 09400. Тел.: (097) 934-82-47, (066) 948-90-60.

● **Новейшие сорта малины (Маравилла, Имара, Амира, Марастар, Радзиева, Брусвяна), ежевика (15), смородина черная и красная (30), крыжовник.** Кучнев Николай Николаевич, с. Пушкаревка, Верхнеднепровский р-н, Днепропетровская обл., 51606. Тел. (097) 049-13-16.

● **Саженцы крупноплодного привитого кизила, яблони Байя Мариса.** Кухар Сергей Викторович, с. Поповцы, Барский р-н, Винницкая обл., 23051. Тел. (050) 528-01-78.

● **Саженцы актинидии. Киви. Жимолость канадская (новинки). Промышленные сорта голубики. Саженцы инжира, граната, хурмы, миндаля, зизифуса. Конверт — каталог.** Сысолятина Татьяна Аркадьевна, ул. Артема, 63/1, г. Днипро, 49069. Тел.: (067) 773-46-68, (099) 970-11-56. E-mail: evrika050@gmail.com

● **Саженцы комнатной ели, банана. лимона, мандарина, апельсина, цитрона, лайма, мушмулы, бергамота, померанца и др.** Долгий Валерий Анатольевич, ул. Юрия Тимошенко, 129, пгт Казанка, Николаевская обл., 56002. Тел. (068) 974-68-61. E-mail: vadolgiy@gmail.com

● **Большой ассортимент саженцев плодовых культур мировой и отечественной селекции. Каталог — конверт или по электронной почте.** Проказин Леонид Ильич, ул. Шкильна, 5, с. Дибривка, Миргородский р-н, Полтавская обл., 37622. Тел. (098) 437-03-70. E-mail: ilich1952@gmail.com

● **Актинидия (двулетняя), малина, садовая земляника (Чудо мира, Гигант Джорнея и др.), крыжовник. Растения улучшенной селекции, отлично переносят жару.** Войтюк Лидия Леонидовна, ул. Некрасова, 10, г. Первомайск, Николаевская обл., 55213. Тел. (067) 688-94-50.

● **Саженцы крупноплодного ореха Завадинский, яблони, груши, персика, абрикоса, вишни, черешни, сливы, алычи и др. Отправляю «Новой почтой». Для жителей Хмельницка — сакура (самовывоз).** Лидия и Владислав Бигун, ул. Гонты, 30, г. Хмельницкий, 29011. Тел. (096) 439-46-29.

● **Саженцы малины: Краса России, Шотландка. Днепр-2. Инкубационные яйца куриные (порода Билефельдер).** Аверьянова Ирина Евгеньевна, ул. Бессарабская, 10, г. Малая Виска, Кировоградская обл., 26200. Тел.: (098) 965-28-07.

● **Годжи. Айва ранняя крупноплодная (черенки). Семена овощей, цветов (ромашка королевская белая крупная и др.). Конверт — каталог.** Гунько Екатерина Михайловна, с. Благодатовка, Великоалександровский р-н, Херсонская обл., 74130. Тел.: (098) 000-98-49, (066) 087-01-58.

ЦВЕТНИК

● **Семена однолетних и многолетних цветочных культур, в том числе более 150 сортов астр отечественной и зарубежной селекции. Подписанный конверт — каталог.** Алексеева Нина Николаевна, а/я 24, г. Киев, 02147. Тел.: (044) 294-31-10, (066) 107-73-50, (096) 401-20-19.

● **Посадочный материал гладиолусов — более 200 сортов отечественной и зарубежной и селекции. Саженцы барбариса Тунберга и других декоративных растений для сада. Конверт — каталог.** Гречаный Игорь Анатольевич, пер. Квитневый, 6, пгт Димитрово, г. Александрия, Кировоградская обл., 28040. Тел.: (097) 269-62-82, (097) 519-14-50.

● **Семена цветов и овощей (свыше 1000 наименований): гибридные петунии (30 сортов), сурфинии, полевица, мавританский газон, комнатные цветы, коллекция крупноплодных томатов, новинки голландских семян. Конверт с маркой за 7 грн — каталог.** Боренкова Раиса Ивановна, ул. Калиновая, 53, г. Днипро, 49087. E-mail: kviten.kviten@gmail.com

● **Пионы травянистые (новинки селекции). Гортензии метельчатые (5 сортов), барбарисы, дейция, бересклет Болви, яснотки, сон-трава разная, пенстемоны, силене, книфофия, анемона махровая, солнцецвет махровый, колокольчик Рубрифлора.** Кармазина Анна Викторовна, ул. Печеного, 62, с. Белогородка, Киевская обл., 08140. Тел. (098) 819-58-34.

● **Бругмансия, дейция, лаванда, форзиция, самшит, вейгела, жасмин, сирень, барбарис, рябинник, калина, керия, пироканта, магнолия Кобус, магония и др.** Беляева Людмила, ул. Надречная, 14, г. Белая Церковь, 09117. Тел.: (097) 102-40-63, (098) 651-30-97.

● **Ромашка махровая (35 сортов), морозники, гейхеры, гибискусы, флоксы сортовые низкие, лилейники махровые, ирисы высокие бородатые и карликовые. Каталог в фейсбуке.** Денисенко Лариса, г. Чернигов. Тел.: (063) 024-98-14, (068) 151-31-02.

● **Бругмансии (4 сорта). Корни и семена многолетних цветов, овощных и экзотических растений. Малина, ежевика, земляника садовая, смородина, крыжовник.** Рапута Людмила Васильевна, ул. Михайловская, 9, г. Бурынь, Сумская обл., 41700. Тел.: (095) 945-85-70, (068) 463-18-67.

● **Саженцы красивоцветущих деревьев, декоративных, ягодных, вечнозеленых, лекарственных культур, вьющихся растений. Большой выбор семян. Конверт — каталог.** Кельман Ребека Юрьевна, с. Великая Копаня, Виноградовский р-н, Закарпатская обл., 90330. Тел. (098) 488-28-21.

● **Ирисы высокие бородатые гофрированные и кружевные, лилейники зарубежной и отечественной селекции. Подписанный конверт — каталог.** Осауленко Мария Евдокимовна, ул. Центральная, 19, пгт Бородянка, Киевская обл., 07801. Тел.: (067) 463-69-50, (067) 463-69-51.

● **Саженцы: астры многолетние разных размеров и окраски (50 сортов), ромашка (17), традесканция (5) и др.** Лебидь Любовь Валентиновна, ул. Набережная, 30, г. Кобеляки, Полтавская обл., 39200. Тел.: (066) 195-28-57, (096) 958-55-22.

● **Луковицы тюльпанов (более 120 сортов), хризантема срезочная, мультифлора, гвоздика Гренадин, Шабо, барвинок белый, сантолина и др.** Капелюшная Светлана Дмитриевна, ул. 40 лет Победы, 8, с. Дмитрушки, Уманский р-н, Черкасская обл., 20332. Тел. (096) 239-30-01.

● **Эремурус (5 сортов), пионы древовидные, юкка, хосты, керрия, лаванда, бругмансия (3), гибискусы травянистые и древовидные, гиппеаструм, гортензия, диффенбахия (2).** Щерба Нина Ивановна, ул. Михайловская, 17/4, г. Бурынь, Сумская обл., 41700. Тел. (050) 866-57-43.

● **Книфофия, опунция садовая, вейник, дубравник, душица, обвойник греческий, голубая ромашка, снежноягодник фиолетовый, злаки (15).** Павлишина Катерина Владимировна, с. Катериновка, Лозовский р-н, Харьковская обл., 64662. Тел. (050) 743-65-98.

● **Хризантемы, ирисы, астры, хосты, очитки, бруннеры, медуницы, декоративные травы, самшит, бересклет, книфофия и др. Семена пиона древовидного. Комнатные цветы. Заказ каталогов — по телефону.** Бобровицкая Наталия Владимировна, г. Лубны, Полтавская обл. Тел.: (095) 726-24-40, (096) 887-64-06. E-mail: natali-ukrl@ukr.net

● **Ирисы, лилейники из частной коллекции «Обериг». Конверт 16х23 с маркой, соответствующей весу 50 г — каталоги.** Пастух Вера Леонидовна, ул. Марценюка, 31, с. Гуменное, Винницкий р-н, Винницкая обл., 23203. Тел.: (0432) 59-00-02, (067) 580-60-42, (093) 730-84-54.

● **Ирисы от Срибной Ларисы. Бородатые высокорослые гофрированные и кружевные (80 сортов). Цветной каталог — в вашем конверте.** Срибная Лариса Анатольевна, с. Новоселица, Благовещенский р-н, Кировоградская обл., 26423. Тел. (096) 770-68-06.

● **Новозеландские гибриды дельфиниума (9 сортов), лизихитон американский, морозники (черный и восточный), цветные каллы (10), сон-трава (3), книфофия, бругмансия (3), гортензия.** Дюкова Анна Федоровна, ул. Лермонтова, 48, г. Коростень, Житомирская обл., 11501. Тел. (063) 849-51- 88.

Читайте в следующем номере журнала:

Журнал в продаже с 6 апреля

Огород

● *Из-за сходства с картофельными клубнями батат называют сладким картофелем. Растет он, как и картофель, под землей. Но, в отличие от картофеля, не поражается колорадским жуком. Клубни варят, жарят, из них готовят множество блюд. Тропический овощ прекрасно себя чувствует в почвенно-климатических условиях Украины. И те, кто попробовал вырастить батат на своем огороде, в восторге от этой культуры.*

Сад

● *Редкая усадьба или дачный участок обходятся без земляничной грядки. Пусть маленькая, всего несколько кустиков, но такая грядка всегда есть. Это и понятно, ведь каждому хочется в сезон порадовать любимых детей и внуков свежей ягодкой прямо с куста. Чтобы выращивание витаминного лакомства всегда было успешным, нужно тщательно соблюдать технологию.*

Дизайн усадьбы

● *В апреле можно не только сажать новые деревья и кустарники, перепрививать уже имеющиеся, но и расширять насаждения, размножая полюбившиеся сорта. Черенкование — удобный и доступный способ размножения декоративных кустарников. Изучим все нюансы.*

огородник

март'2021 (295)

Иллюстрированное ежемесячное издание для садоводов, огородников и цветоводов

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Юнивест Медиа»
Свидетельство КВ №13215-2099ПР
Зарегистрирован 22.10.2007 г.
Основан в июле 1996 г.

ИЗДАТЕЛЬ
Юнівест Медіа

Р/С UA833005280000026002001304471
В АТ «ОТП БАНК» Г. КИЕВ
ПОЛУЧАТЕЛЬ –
ООО «ЮНИВЕСТ МЕДИА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСЕЙ АРОНОВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОЛЬГА КИРИЧИШИНА

РЕДАКЦИЯ
ЛАРИСА ЕФРЕМЕНКО – редактор, ответственный за выпуск
ДИАНА АЛДОШИНА – редактор отдела
ИВАН АНДРИЙЧУК – дизайнер
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ – фотограф

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
01054, Киев, ул. Тургеневская, 38.
e-mail: ogorodnik@univest-media.com,
www.ogorodnik.com
(044) 494-09-06

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕЛЯ ШОКАРЕВА – руководитель отдела
e-mail: realise@univest-media.com
(044) 499-97-68

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
(044) 499-97-62
e-mail: og.reklama@univest-media.com

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
(044)499-97-68

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ УКРАИНЫ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК"
74629 (87206*), 60161 (87203*)

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК" С ПОСЕВНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
09875 (88601*)

*** ИНДЕКСЫ ПО КАТАЛОГУ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.**

Тираж 68 502 экз.

Подписано в печать 02.03.2021 г.
Усл.-печ. л. 3,25
Зак. №34640

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ
ООО «ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ»,
02094,
ул. Мурманская 7, Киев,
Украина
Тел. (044) 461-84-64
e-mail: office@ndruk.kiev.ua

Макеты, разработанные "Юнивест Медиа", охраняются авторским правом.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Переписка с читателями только на страницах журнала. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Использование материалов журнала "ОГОРОДНИК" без письменного согласования с редакцией запрещено.

© ООО "Юнивест Медиа", 2021

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВАШОЇ ДІЛЯНКИ ВІД БУР'ЯНІВ!

ProtectON

МІСТРАЛЬ

Досходовий гербіцид системної дії для обробітку ґрунту

Діюча речовина: Метрибузин, 700 г/кг

Культури

Картопля, томати

Спектр дії: однорічні дводольні та злакові бур'яни (горошок посівний, ромашка (види), гірчак (види), мишій (види), пирій повзучий)

ОСОТИН

Післясходовий системний гербіцид проти осоту

Діюча речовина: Клопіралід, 750 г/кг

Культури

Ріпак, буряки цукрові, суниця, газонні трави, часник, цибуля

Спектр дії: однорічні дводольні та коренепаросткові бур'яни (осот жовтий та рожевий, ромашка непахуча (польова), та ін.)

Прилипач **СЯЙВО** для більшого ефекту!

ХЛІБОДАР

Двокомпонентний гербіцид для захисту зернових

Діюча речовина:
2,4-дихлорфеноксиоцитової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 596 г/л + метсульфурон-метил, 6 г/л

Культури

пшениця озима та яра, ячмінь ярий, газонні трави

Спектр дії: однорічні та багаторічні дводольні бур'яни (осот (види), лобода (види), латук, ромашка, кульбаба та ін.)

ЧИСТОПОЛ

Системний гербіцид суцільної дії

Діюча речовина:
Ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті 360 г/л

Використання

на полях для посіву сільськогосподарських культур

Спектр дії: всі види однорічних та багаторічних бур'янів, чагарники, деревна рослинність

БАДВАСИ®

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
+38 (067) 000 12 01
+38 (067) 000 12 01

WWW.BADVASY.COM.UA

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Переможець конкурсу "АГРО"

ОРГАНІЧНИЙ еліксир життя рослин

100% натуральних складників у добриві з біогумусу: мінерали, вітаміни, амінокислоти, стимулятори росту

біогумус

Виготовлене за власною технологією компанії "Агрохімпак", органічне добриво Стимовіт містить збалансований склад макро- (N, P, K) та мікроелементів (S, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, B). Це оптимальне добриво для повноцінного живлення декоративних рослин, що сприяє:

- *зміцненню кореневої системи*
- *активній та рівномірній вегетації*
- *рясній бутонізації, пишному цвітінню*
- *стійкому імунітету*

АГРОХІМПАК
Виробник
Garden club
Дистриб'ютор

Дозволено МОЗ України до використання на декоративних кімнатних рослинах. Посвідчення про держреєстрацію А № 04881 від 02.10.15